

ANEXO DE AFECCIONES POR:

PROYECTO DE CIERRE ENTRE LA LAMT “ALETA” Y LA LAMT “BARTOLOMÉ”, ENTRE EL APOYO A302587 Y EL APOYO A307526, EN EL T.M. DE VILLANUEVA DE CASTILLEJOS Y T.M. DE SAN BARTOLOMÉ DE LA TORRE (HUELVA).

COORDENADAS UTM

WGS84

HUSO: 29

A302587

X(m): 664.153,95

Y(m): 4.141.507,3

COORDENADAS UTM

WGS84

HUSO: 29

A307526

X(m): 666.218,47

Y(m): 4.141.237,81



El Ingeniero Técnico Industrial
Pedro José Fernández García
Colegiado nº 1.693 C.O.I.T.I Huelva

ÍNDICE

1 MEMORIA

- 1.1 OBJETO.
- 1.2 ALCANCE.
- 1.3 ANTECEDENTES Y TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA.
- 1.4 NORMAS Y REFERENCIAS.
- 1.5 EMPLAZAMIENTO.
- 1.6 ORGANISMOS AFECTADOS.
- 1.7 TRAZADO DE LA LÍNEA ELÉCTRICA.

2 RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS

3 PLANOS

- 01 PLANO DE SITUACIÓN.
- 02 PLANO DE TRAZADO ACTUAL 1
- 03 PLANO DE TRAZADO ACTUAL 2
- 04 PLANO DE TRAZADO ACTUAL 3
- 05 PLANO DE TRAZADO PROPUESTO 1
- 06 PLANO DE TRAZADO PROPUESTO 2
- 07 PLANO DE TRAZADO PROPUESTO 3
- 08 PLANO DE TRAZADO SERVIDUMBRE DE PASO 1
- 09 PLANO DE TRAZADO SERVIDUMBRE DE PASO 1- SIN ORTO
- 10 PLANO DE TRAZADO SERVIDUMBRE DE PASO 2
- 11 PLANO DE TRAZADO SERVIDUMBRE DE PASO 2- SIN ORTO
- 12 PLANO DE TRAZADO SERVIDUMBRE DE PASO 3
- 13 PLANO DE TRAZADO SERVIDUMBRE DE PASO 3- SIN ORTO

4 FICHAS DE CAMPO Y CATASTRALES

1 MEMORIA

1.1 OBJETO

Se redacta el presente Anexo de Afecciones en base al proyecto de referencia redactado por el colegiado Ángel Blanco García, nº de colegiado 1.162 COITI, perteneciente a la empresa GABITEL INGENIEROS E INGENIEROS EMETRES S.L.P. UTE ANDALUCÍA, con Declaración Responsable y fecha 28 de Febrero de 2021, donde se plantea la instalación proyectada por el Peticionario EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES S.L.UNIPERSONAL, con C.I.F.: B-82.846.817 y domicilio social en Calle Ribera del Loira 60, 28042 Madrid (domicilio a efecto de notificaciones en Sevilla, Avda. La Borbolla, 4-5, Y Código Postal 41004).

El objeto de este documento, es el de especificar claramente, las afecciones sobre las parcelas privativas como consecuencia de la ejecución del proyecto de CIERRE ENTRE LA LAMT "ALETA" Y LA LAMT "BAROLOMÉ", ENTRE EL APOYO A302587 Y EL APOYO A307526, EN EL T.M. DE VILLANUEVA DE CASTILLEJOS Y T.M. DE SAN BARTALOMÉ DE LA TORRE (HUELVA).Garantizando condiciones técnicas y de seguridad en instalaciones eléctricas prescritas por la normativa vigente.

El titular y propietario de la instalación objeto del presente proyecto es la empresa distribuidora EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES S.L.U., con C.I.F. B-82846817 y domicilio social en Calle Ribera del Loira nº 60. Madrid, a efectos de notificaciones en Paseo de la Glorieta Nº 8. CP 21002 (Huelva).

1.2 ALCANCE

El alcance del presente proyecto es establecer, reflejar y justificar todos los datos relativos a las afecciones sobre las parcelas privadas afectadas por las obras necesarias para la ejecución del proyecto citado, de manera que se permita la información a los propietarios con el objeto de la formalización de mutuos acuerdos, así como la tramitación administrativa de la Declaración, en concreto, de la Utilidad Pública, de la instalación.

Estas afecciones se plasman en la Relación de Bienes y Derechos Afectados así como en los planos correspondientes.

1.3 ANTECEDENTES Y TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA

Que la empresa que represento proyecta la instalación del asunto con el objeto de mejora de la red propia de distribución, de acuerdo con la ley 24/2013 de 26 de diciembre, Real Decreto 337/2014 de 9 de mayo y el Real Decreto 1955/2000, de 1 diciembre que regula las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.

Que dicho proyecto de Línea de Media Tensión se encuentra SOMETIDO a Autorización Administrativa Previa y a Autorización Administrativa de Construcción, cuya solicitud acompaña este Anexo de Afecciones para su presentación en la Delegación Territorial de Huelva de la Consejería de Hacienda, Industria y Energía.

Que para la obtención de la correspondiente Autorización Administrativa Previa y de Construcción se hará entrega en la correspondiente Administración de Separatas específicas de los organismos afectados: Excmo. Ayuntamiento de Villanueva de los Castillejos (Huelva); Excmo. Ayuntamiento de San Bartolomé (Huelva); Confederación Hidrográfica Tinto – Odiel - Piedras.; Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía. Delegación territorial de Huelva.; y Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Que además de la preceptiva Autorización Administrativa Previa y Autorización Administrativa de Construcción, es necesaria la obtención de las autorizaciones de los propietarios particulares afectados por la instalación, para lo que es voluntad de esta beneficiaria el establecimiento de contactos directos con estos interesados. Que ante la imposibilidad de recabar toda la información necesaria en relación con los propietarios de las parcelas afectadas por el trazado de dicha línea, esta empresa, como prestadora de Servicios de Interés General se ve en la necesidad de solicitar ante este organismo la Declaración en concreto de la Utilidad Pública de la Instalación, para lo que se aporta Relación de Bienes y Derechos Afectados de acuerdo al proyecto.

Que, mediante el presente documento, se sirva admitirlo y se inicie la tramitación de Declaración en Concreto de la Utilidad Pública de la Instalación, notificándolo a los afectados.

1.4 NORMAS Y REFERENCIAS.

Cabe señalar que la determinación del trazado de la instalación se ha realizado teniendo en cuenta criterios de eficiencia técnica, económica, minimización del impacto ambiental y paisajístico y optimización de la referida instalación, conforme con el RD 1955/2000, considerándose todas las afecciones ocasionadas por el trazado de la línea, minimizando en la medida de lo posible las mismas, de acuerdo con la reglamentación técnica de aplicación y teniendo en cuenta el Plan de Ordenación Urbana del Ayuntamiento de San Bartolomé de la Torre y Ayuntamiento de Villanueva de Castillejos.

Hay que tener en cuenta, igualmente, que a la hora de determinar el trazado más idóneo, es preciso cumplir también con las condiciones de protección y seguridad de la instalación, en virtud de lo establecido en el R.T.L.E.A.T e instrucciones técnicas complementarias (real decreto 223/2008) y en su normativa de aplicación, así como la legislación de protección del medio ambiente y normativa de ordenación del territorio (planeamiento urbanístico).

Así mismo, es interés de EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES S.L.UNIPERSONAL. en todo caso llegar a un acuerdo con los propietarios afectados, pero en aquellos supuestos en que no se logre alcanzar un mutuo acuerdo, y en caso de obtenerse Resolución sobre la Declaración de utilidad Pública, esta lleva implícita la necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición de los derechos afectados e implicará la urgente ocupación a los efectos del art. 52 de la Ley de 16 de diciembre de 1954 de Expropiación Forzosa.

Para conseguir la definición precisa de los bienes y derechos afectados, para poder ocuparlos en su día, tomamos como referencia la Ley 24/2013 de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, en la que se definen las servidumbres de paso.

1.5 EMPLAZAMIENTO

Las instalaciones objeto de este proyecto estarán situadas en los términos municipales de Villanueva de los Castillejos y San Bartolomé de la Torre (Huelva). Su situación exacta figura en los planos adjuntos.

A continuación se indican las coordenadas UTM de los nuevos apoyos e instalaciones implicadas:

| Nº apoyo | Coordenadas X | Coordenadas Y | Cota | Sistema/Huso |
|---------------------------|---------------|---------------|--------|--------------|
| Apoyo a Sustituir A302587 | 664.156,38 | 4.141.513,22 | 116,38 | WGS84:HUSO29 |
| Apoyo Nuevo 01 | 664.212,81 | 4.141.533,59 | 126,36 | WGS84:HUSO29 |
| Apoyo Nuevo 02 | 664.312,29 | 4.141.569,50 | 122,62 | WGS84:HUSO29 |
| Apoyo Nuevo 03 | 664.416,53 | 4.141.574,18 | 130,35 | WGS84:HUSO29 |
| Apoyo Nuevo 04 | 664.524,60 | 4.141.579,03 | 138,87 | WGS84:HUSO29 |
| Apoyo Nuevo 05 | 664.662,39 | 4.141.551,20 | 126,48 | WGS84:HUSO29 |
| Apoyo Nuevo 06 | 664.803,61 | 4.141.522,39 | 123,72 | WGS84:HUSO29 |
| Apoyo Nuevo 07 | 664.932,11 | 4.141.490,91 | 126,67 | WGS84:HUSO29 |
| Apoyo Nuevo 08 | 665.029,45 | 4.141.423,62 | 127,62 | WGS84:HUSO29 |
| Apoyo Nuevo 09 | 665.132,59 | 4.141.352,33 | 130,03 | WGS84:HUSO29 |
| Apoyo Nuevo 10 | 665.216,87 | 4.141.293,11 | 148,18 | WGS84:HUSO29 |
| Apoyo Nuevo 11 | 665.322,77 | 4.141.220,86 | 144,93 | WGS84:HUSO29 |
| Apoyo Nuevo 12 | 665.416,89 | 4.141.152,16 | 139,10 | WGS84:HUSO29 |
| Apoyo Nuevo 13 | 665.503,55 | 4.141.081,67 | 135,10 | WGS84:HUSO29 |
| Apoyo Nuevo 14 | 665.639,54 | 4.141.058,00 | 136,42 | WGS84:HUSO29 |
| Apoyo Nuevo 15 | 665.730,98 | 4.141.112,69 | 147,62 | WGS84:HUSO29 |
| Apoyo Nuevo 16 | 665.826,57 | 4.141.175,83 | 142,62 | WGS84:HUSO29 |
| Apoyo Nuevo 17 | 665.935,41 | 4.141.175,00 | 130,17 | WGS84:HUSO29 |
| Apoyo Nuevo 18 | 666.040,86 | 4.141.174,19 | 125,13 | WGS84:HUSO29 |
| Apoyo Nuevo 19 | 666.154,39 | 4.141.159,59 | 122,63 | WGS84:HUSO29 |
| Apoyo a Sustituir A307526 | 666.218,47 | 4.141.237,81 | 120,00 | WGS84:HUSO29 |

1.6 ORGANISMOS AFECTADOS

La instalación objeto del presente anexo, además de las afecciones particulares que se especifican, afecta a los siguientes organismos:

- Excmo. Ayuntamiento de Villanueva de los Castillejos.
- Excmo. Ayuntamiento de San Bartolomé.
- Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía. Delegación territorial de Huelva.
- Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

1.7 TRAZADO DE LA RED ELÉCTRICA

La nueva instalación objeto del proyecto está motivada para cierre de las líneas denominadas "ALETA" Y "BARTOLOMÉ" a través de una Línea Aérea de Media Tensión a 15 KV entre APOYO A302587 Y APOYO A307526.

Se realizará el tendido de nuevo cierre aéreo de media tensión con conductor LA-110 (94-AL1/22-ST1A), desde apoyo A302587 existente hasta apoyo A307526 existente de ambas líneas, con una longitud aproximada de 2186,34 m. e instalación de 19 nuevos apoyos metálicos, aquellos que aparecen con numeración de tipo Endesa precedidos de una letra A serán los existentes.

En el origen de la línea a proyectar, se realizará la reinstalación de conductores existente entre el apoyo A302682 existente y el apoyo A302587 a instalar. Igualmente, al final de la línea se realizará la reinstalación de conductores existente entre el apoyo A307525 existente y el apoyo A307526 a instalar.

Se realizará la reconexión de los conductores existentes entre los apoyos contiguos y entronques en iguales condiciones mecánicas para no afectar mecánicamente a los apoyos existentes.

La línea discurre por zona A siendo la mayor cota del terreno un valor inferior a los 500 metros sobre el nivel del mar

El tramo de línea de media tensión "ALETA" de donde parte la nueva línea de MT objeto de este proyecto se encuentra regularizado bajo el expediente 17042 **AT**.

El tramo de línea de media tensión "BARTOLOMÉ" hacia donde llega la nueva línea aérea de media tensión objeto de este proyecto, se encuentra regularizado bajo el expediente 17096 **AT**.

A continuación se describe las actuaciones a llevar a cabo:

NUEVA LINEA PARA CIERRE LÍNEA "ALETA" CON "BARTOLOMÉ":

- La nueva línea aérea de media tensión de simple circuito con conductor 94-AL1/22-ST1A (antes LA-110) tiene una longitud de 2.186,34 m y está constituida por 20 apoyos metálicos de nueva instalación (apoyo A302587 y apoyos nº1 a nº19).

- En el apoyo nº1 a instalar, llevará 1 juego de seccionadores unipolares, para cortar la nueva LAMT. Este apoyo se considerará apoyo frecuentado, llevando losa perimetral, anillo difusor y antiescalo.
- La configuración de las crucetas de los apoyos nuevos será en montaje Atirantado de crucetas de 1,50 metros. Todos los apoyos llevarán instalados elementos anti posada y la LAMT elementos anticolidión.
- La nueva LAMT llevará instalados elementos anti colisión.

ENTRONQUE LINEA ÁEREA "ALETA":

- En el apoyo A302587 a sustituir, llevará 1 juego de seccionadores unipolares, para cortar la LAMT existente. Este apoyo se considerará apoyo frecuentado, llevando losa perimetral, anillo difusor y antiescalo.
- Sustitución de conductores vano LA-56 entre A302587 a sustituir y apoyo A302682 existente.
- Retensado vano LA-56 existente entre apoyo A302587 a sustituir y apoyo A302588 existente, manteniendo el tense actual.

ENTRONQUE LINEA ÁEREA "BARTOLOMÉ":

- En el apoyo nº19 a instalar, llevará 1 juego de seccionadores unipolares, para cortar la nueva LAMT. Este apoyo se considerará apoyo frecuentado, llevando losa perimetral, anillo difusor y antiescalo.
- Sustitución apoyo A307526 por nuevo apoyo celosía RU o similar.
- Nuevo vano LA-56 entre nuevo apoyo nº19 y apoyo A307526 a sustituir.
- Retensado vano LA-30 existente entre nuevo apoyo nº19 y apoyo A307527 existente, manteniendo el tense actual.
- Retensado vano LA-30 existente entre apoyo A307526 a sustituir y apoyo A307525 existente, manteniendo el tense actual.

Línea aérea de media tensión:

TRAMO 1: NUEVA LINEA PARA CIERRE LÍNEA "ALETA" CON "BARTOLOMÉ":

| | |
|---------------------|--|
| 1. Tipo | Línea aérea de media tensión. |
| 2. Finalidad | Mejorar la calidad del suministro eléctrico. |
| 3. Origen | Apoyo A302587 a sustituir. |

| | |
|--|--|
| 4. Final | Nuevo Apoyo nº19 |
| 5. Términos Municipales afectados | T.M. de Villanueva de los Castillejos y T.M. de San Bartolomé, Huelva. |
| 6. Tensión | 15 kV. |
| 7. Longitud Total | 2.816,34m. |
| 8. Número de circuitos | 1. |
| 9. Número de cables | 3. |
| 10. Material conductor | Aluminio. |
| 11. Conductor | 94-AL1/22-ST1A (antes LA-110). |

TRAMO 2: LÍNEA "ALETA":

| | |
|--|--|
| 1. Tipo | Línea aérea de media tensión. |
| 2. Finalidad | Mejorar la calidad del suministro eléctrico. |
| 3. Origen | Apoyo A302587 a sustituir. |
| 4. Final | Apoyo existente A302682. |
| 5. Términos Municipales afectados | T.M. de Villanueva de los Castillejos. |
| 6. Tensión | 15 kV. |
| 7. Longitud Total | 76,71m. |
| 8. Número de circuitos | 1. |
| 9. Número de cables | 3. |
| 10. Material conductor | Aluminio. |
| 11. Conductor | LA-56 (47-AL1/8-ST1A) (antes LA-56). |

TRAMO 3: LÍNEA "BARTOLOME":

| | |
|--|--|
| 1. Tipo | Línea aérea de media tensión. |
| 2. Finalidad | Mejorar la calidad del suministro eléctrico. |
| 3. Origen | Nuevo Apoyo nº19. |
| 4. Final | Apoyo A307526 a sustituir. |
| 5. Términos Municipales afectados | T.M. de San Bartolomé, Huelva. |
| 6. Tensión | 15 kV. |
| 7. Longitud Total | 101,11m. |
| 8. Número de circuitos | 1. |
| 9. Número de cables | 3. |
| 10. Material conductor | Aluminio. |
| 11. Conductor | LA-56 (47-AL1/8-ST1A) (antes LA-56). |

En Huelva, Septiembre de 2021

El Ingeniero Técnico Industrial,
Pedro J. Fernández García
Colegiado nº 1.693 C.O.I.T.I. Huelva.

2 RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS

2.1 INTRODUCCIÓN

La disponibilidad del espacio físico material que las obras definidas en el presente anexo van a ocupar, sea durante la ejecución de las obras o de manera permanente, exige la afección, en mayor o menor medida, también, de los derechos y situaciones jurídicas de que aquellos son objeto.

Para conseguir la definición precisa de los bienes y derechos afectados, para poder ocuparlos en su día, se ha desarrollado el presente anexo, en el que se recoge la relación concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados por las obras del proyecto citado, con la descripción de los mismos en los cuadros y planos que se adjuntan.

Se distinguen los siguientes tipos de afecciones, tanto en bienes de titularidad pública como bienes de titularidad privada:

- **Servidumbre permanente de paso.** Constituida por la franja de terreno bajo línea consistente en la proyección sobre el terreno de los conductores en la condición de 15°C+viento, tomando como centro el eje de la línea, incrementado con una distancia de seguridad de 5 m. a cada lado de la línea, según Ley 24/2013 de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico en el caso de los tramos aéreos y la franja de terreno sobre las conducciones subterráneas de ancho fijo de 3 m. tomando como centro el eje de la conducción. Esta servidumbre debe permitir su mantenimiento futuro y garantizar la no ejecución de obras o construcciones en esa zona que puedan afectar a las instalaciones de la línea objeto del proyecto que se complementa con este anexo.
- **Ocupaciones permanentes o de pleno dominio** para ubicar las instalaciones permanentes a cielo abierto de la instalación. Se denominan Pleno Dominio, ya se trate de un bien de propiedad privada o de dominio público. Éstas están motivadas por las instalaciones permanentes en superficie y suponen una transmisión de dominio. En el caso que nos ocupa, estos elementos son los apoyos del tramo aéreo.
- **Ocupaciones temporales** por obras y elementos auxiliares, conformada por la superficie de terreno cuya ocupación es necesaria para las instalaciones de obra, áreas de trabajo, áreas de acopios y logísticas, etc. durante la ejecución de los

trabajos. Afectan a la parcela ocupada, pero únicamente por un período de tiempo, y nunca representan una transmisión de dominio.

2.2 CRITERIOS UTILIZADOS PARA LA DEFINICIÓN DE LAS AFECCIONES

El concepto de imposición de servidumbre permanente de paso se aplicará a las superficies que, sin sufrir una ocupación temporal, quedarán sometidas a una reserva permanente de uso para permitir el mantenimiento futuro y para garantizar la no ejecución de obras o construcciones en esa zona, que puedan afectar a las instalaciones. Esta reserva o servidumbre permanente de paso consistirá en una franja de terreno bajo línea consistente en la proyección sobre el terreno de los conductores en la condición más desfavorable de viento, tomando como centro el eje de la línea, incrementado con una distancia de seguridad de 5 m. a cada lado de la línea, según Ley 24/2013 de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. En la parte subterránea estará formada por una franja de 3 m. de ancho, cuyo centro será la proyección sobre la superficie del eje de las canalizaciones.

En cuanto a las ocupaciones definitivas (pleno dominio), se ha aplicado la superficie comprendida por la superficie de las cimentaciones de cada apoyo en el caso más desfavorable.

Para las ocupaciones temporales, se han considerado las zonas mínimas imprescindibles a ocupar por actividades o elementos auxiliares de construcción, porque, aunque no sean objeto de cambio de dominio, no constituyan una afección permanente o sirva de uso para los fines oficiales del proyecto; se considera conveniente que se adopten las medidas para reservar este uso, imprescindible para la correcta ejecución de los trabajos.

Los datos referentes a los titulares de las parcelas se obtendrán de la información catastral disponible, para lo que se solicitará la consulta de los mismos por parte de los servicios de la Secretaría General Provincial de la Consejería de Hacienda y Financiación Europea, Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva.. No obstante, estarán sujetos a modificaciones, dependientes de la acreditación formal por parte de los afectados de la titularidad de las propiedades y/o derechos afectados.

En Huelva, Septiembre de 2021

El Ingeniero Técnico Industrial,
Pedro J. Fernández García
Colegiado nº 1.693 C.O.I.T.I. Huelva.

2.3 TABLA DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS

RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR PROYECTO DE CIERRE ENTRE LA LAMT "ALETA" Y LA LAMT "BARTOLOMÉ", ENTRE EL APOYO A302587 Y EL APOYO A307526, EN EL T.M. DE VILLANUEVA DE CASTILLEJOS Y T.M. DE SAN BARTALOMÉ DE LA TORRE (HUELVA).

TRAMO AÉREO


| PAR. PROY. | REF. CATASTRAL | PARAJE | POL. CAT. | PARC. CAT. | VUELO (m) | SERV. PASO (m ²) | APOYOS | Nº Apoyos | PLENO DOMINIO (m ²) | OCUP. TEMP. (m ²) | USO |
|------------|----------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------------------------|--------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------------|------------------|
| 1 | 21075A023000780000ZO | MAN JARA | 23 | 78 | 178,28 | 2619,93 | 3 | A302682,A302587, AP1 | 46,73 | 261,99 | Labor Regadío |
| 2 | 21075A023090030000ZT | CAMINO | 23 | 9003 | 9,10 | 145,74 | | | | 14,57 | Vía Comunicación |
| 3 | 21075A023000770000ZM | MAN JARA | 23 | 77 | 443,50 | 6913,26 | 4 | AP2, AP3, AP4, AP5 | 5,76 | 691,33 | Labor Regadío |
| 4 | 21062A012000270000RW | LOS POSITOS | 12 | 27 | 61,87 | 1082,87 | | | | 108,29 | Labor Regadío |
| 5 | 21062A012000280000RA | LOS POSITOS | 12 | 28 | 83,36 | 1335,42 | | AP6 | 1,48 | 133,54 | Labor Secano |
| 6 | 21062A010090040000RW | CAMINO ALONSO A THAI | 10 | 9004 | 3,35 | 57,55 | | | | 5,76 | Vía Comunicación |
| 7 | 21062A010000300000RK | LAS CANGREJERAS | 10 | 30 | 641,29 | 10053,79 | 5 | AP7, AP8, AP9, AP10, P11 | 7,59 | 1005,38 | Labor Regadío |

| | | | | | | | | | | | |
|----|----------------------|-----------------|----|------|--------|---------|---|------------------------|-------|--------|--------------------|
| 8 | 21062A010000340000RI | LAS CANGREJERAS | 10 | 34 | 451,83 | 7164,32 | 4 | AP12, AP13, AP14, AP15 | 6,48 | 716,43 | Labor Regadío |
| 9 | 21062A010000230000RT | LAS CANGREJERAS | 10 | 23 | 30,42 | 430,87 | | | | 43,09 | Especies mezcladas |
| 10 | 21062A010000140000RB | LAS CANGREJERAS | 10 | 14 | 283,97 | 4270,62 | 3 | AP16, AP17, AP18 | 4,40 | 427,06 | Labor Regadío |
| 11 | 21062A010090020000RU | CAMINO CARTAYA | 10 | 9002 | 3,53 | 57,75 | | | | 5,78 | Vía Comunicación |
| 12 | 21062A009090010000RT | CAMINO CARTAYA | 9 | 9001 | 3,53 | 58,01 | | | | 5,80 | Vía Comunicación |
| 13 | 21062A009000130000RK | EL SUMIDERO | 9 | 13 | 169,95 | 2700,28 | 2 | AP19, A307526 | 34,13 | 270,03 | Labor Regadío |

3 PLANOS

T.M. DE VILLANUEVA DE CASTILLEJOS Y T.M. DE SAN BARTOLOMÉ DE LA TORRE (HUELVA)

N.M.



SIMBOLOGÍA GRÁFICA

- Entronque en vano flojo
- ⊠ Apoyo de perfiles metálicos
- Apoyo de hormigón vibrado
- Apoyo de hormigón vibrado hueco
- Apoyo de chapa metálica rectangular
- Apoyo de chapa metálica circular
- ⊠ Fijación rígida

SIMBOLOGÍA

- RED EXISTENTE
- RED A INSTALAR
- RED A RETENSAR
- LÍNEA AÉREA - - - LÍNEA SUBTERRÁNEA
- ⊠ T.M. (TORRE METÁLICA)
- ▲ C.D. (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN)
- ▲ C.M. (CENTRO DE MEDIDA)
- ▲ C.X. (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN Y MEDIDA)
- ▲ C.D.I. (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN INTEMPERIE)

Obra: **ANEXO DE AFECCIONES DE CIERRE ENTRE LA LAMT "ALETA" Y LA LAMT "BARTOLOMÉ", ENTRE EL APOYO A302587 Y EL APOYO A307526, EN EL T.M. DE VILLANUEVA DE CASTILLEJOS Y T.M. DE SAN BARTOLOMÉ DE LA TORRE (HUELVA).**

| | | |
|--|-----------------------|---------------------------------|
| e-distribución | Nº LCA/LCL: | Técnico: |
| | Nº Solicitud: SFC0186 | Pedro Fernández García |
| Solicitante: EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES S.L. Unipersonal | | Nº de Colegiado: 8.861-COGITISE |
| T.M. DE SAN BARTOLOMÉ DE LA TORRE Y T.M. DE VILLANUEVA DE CASTILLEJOS (HUELVA) | | Escala: 1/20.000 |
| Fecha: SEPTIEMBRE 2.021 | PLANO DE SITUACIÓN | Nº Plano: 01 |

T.M. DE VILLANUEVA DE CASTILLEJOS Y T.M. DE SAN BARTALOMÉ DE LA TORRE (HUELVA)

N.M.



SIMBOLOGÍA GRÁFICA

- ⊙ Entronque en vano flojo
- ⊠ Apoyo de perfiles metálicos
- Apoyo de hormigón vibrado
- Apoyo de hormigón vibrado hueco
- ▭ Apoyo de chapa metálica rectangular
- Apoyo de chapa metálica circular
- ⊠ Fijación rígida

SIMBOLOGÍA

- RED EXISTENTE
- RED A INSTALAR
- RED A RETENSAR
- LÍNEA AÉREA - - - LÍNEA SUBTERRÁNEA
- ⊠ T.M. (TORRE METÁLICA)
- ▲ C.D. (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN)
- ▲ C.M. (CENTRO DE MEDIDA)
- ▲ C.X. (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN Y MEDIDA)
- ▲ C.D.I. (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN INTEMPERIE)

Obra: **ANEXO DE AFECCIONES DE CIERRE ENTRE LA LAMT "ALETA" Y LA LAMT "BARTOLOMÉ", ENTRE EL APOYO A302587 Y EL APOYO A307526, EN EL T.M. DE VILLANUEVA DE CASTILLEJOS Y T.M. DE SAN BARTALOMÉ DE LA TORRE (HUELVA).**

| | | |
|--|---|---------------------------------|
| | Nº LCA/LCL: | Técnico: |
| | Nº Solicitud: SFC0186 | Pedro Fernández García |
| | Solicitante: EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES S.L. Unipersonal | Nº de Colegiado: 8.861-COGITISE |
| T.M. DE SAN BARTALOMÉ DE LA TORRE Y T.M. DE VILLANUEVA DE CASTILLEJOS (HUELVA) | | Escala: 1/2.500 |
| Fecha: SEPTIEMBRE 2.021 | PLANO DE TRAZADO ACTUAL 1 | Nº Plano: 02 |

T.M. DE VILLANUEVA DE CASTILLEJOS Y T.M. DE SAN BARTOLOMÉ DE LA TORRE (HUELVA)

N.M.



SIMBOLOGÍA GRÁFICA

- ⊙ Entronque en vano flojo
- ⊠ Apoyo de perfiles metálicos
- Apoyo de hormigón vibrado
- Apoyo de hormigón vibrado hueco
- ▭ Apoyo de chapa metálica rectangular
- Apoyo de chapa metálica circular
- ⊠ Fijación rígida


SIMBOLOGÍA

- RED EXISTENTE
- RED A INSTALAR
- RED A RETENSAR
- LÍNEA AÉREA - - - LÍNEA SUBTERRÁNEA
- T.M. (TORRE METÁLICA)
- ▲ C.D. (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN)
- ▲ C.M. (CENTRO DE MEDIDA)
- ▲ C.X. (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN Y MEDIDA)
- ▲ C.D.I. (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN INTEMPERIE)

Obra: **ANEXO DE AFECCIONES DE CIERRE ENTRE LA LAMT "ALETA" Y LA LAMT "BARTOLOMÉ", ENTRE EL APOYO A302587 Y EL APOYO A307526, EN EL T.M. DE VILLANUEVA DE CASTILLEJOS Y T.M. DE SAN BARTOLOMÉ DE LA TORRE (HUELVA).**

| | | |
|--|---|---------------------------------|
| | Nº LCA/LCL: | Técnico: |
| | Nº Solicitud: SFC0186 | Pedro Fernández García |
| | Solicitante: EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES S.L. Unipersonal | Nº de Colegiado: 8.861-COGITISE |
| T.M. DE SAN BARTOLOMÉ DE LA TORRE Y T.M. DE VILLANUEVA DE CASTILLEJOS (HUELVA) | Escala: 1/2.500 | Nº Plano: 03 |
| Fecha: SEPTIEMBRE 2.021 | PLANO DE TRAZADO ACTUAL 2 | |

T.M. DE VILLANUEVA DE CASTILLEJOS Y T.M. DE SAN BARTOLOMÉ DE LA TORRE (HUELVA)



SIMBOLOGÍA GRÁFICA

- Entronque en vano flojo
- ⊠ Apoyo de perfiles metálicos
- Apoyo de hormigón vibrado
- Apoyo de hormigón vibrado hueco
- Apoyo de chapa metálica rectangular
- Apoyo de chapa metálica circular
- ⊠ Fijación rígida

SIMBOLOGÍA

- RED EXISTENTE
- RED A INSTALAR
- RED A RETENSAR
- LÍNEA AÉREA - - - LÍNEA SUBTERRÁNEA
- ⊠ T.M. (TORRE METÁLICA)
- C.D. (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN)
- C.M. (CENTRO DE MEDIDA)
- C.X. (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN Y MEDIDA)
- C.D.I. (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN INTEMPERIE)

Obra: **ANEXO DE AFECCIONES DE CIERRE ENTRE LA LAMT "ALETA" Y LA LAMT "BARTOLOMÉ", ENTRE EL APOYO A302587 Y EL APOYO A307526, EN EL T.M. DE VILLANUEVA DE CASTILLEJOS Y T.M. DE SAN BARTOLOMÉ DE LA TORRE (HUELVA).**

| | | |
|--|---|---------------------------------|
| | Nº LCA/LCL: | Técnico: |
| | Nº Solicitud: SFC0186 | Pedro Fernández García |
| | Solicitante: EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES S.L. Unipersonal | Nº de Colegiado: 8.861-COGITISE |
| T.M. DE SAN BARTOLOMÉ DE LA TORRE Y T.M. DE VILLANUEVA DE CASTILLEJOS (HUELVA) | | Escala: 1/2.500 |
| Fecha: SEPTIEMBRE 2.021 | PLANO DE TRAZADO ACTUAL 3 | Nº Plano: 04 |

T.M. DE VILLANUEVA DE CASTILLEJOS Y T.M. DE SAN BARTOLOMÉ DE LA TORRE (HUELVA)

N.M.



SIMBOLOGÍA GRÁFICA

- ⊙ Entronque en vano flojo
- ⊠ Apoyo de perfiles metálicos
- Apoyo de hormigón vibrado
- Apoyo de hormigón vibrado hueco
- ▭ Apoyo de chapa metálica rectangular
- Apoyo de chapa metálica circular
- ⊠ Fijación rígida

SIMBOLOGÍA

- RED EXISTENTE
- RED A INSTALAR
- RED A RETENSAR
- LÍNEA AÉREA
- LÍNEA SUBTERRÁNEA
- ⊠ T.M. (TORRE METÁLICA)
- ▲ C.D. (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN)
- ▲ C.M. (CENTRO DE MEDIDA)
- ▲ C.X. (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN Y MEDIDA)
- ▲ C.D.I. (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN INTEMPERIE)

Obra: **ANEXO DE AFECCIONES DE CIERRE ENTRE LA LAMT "ALETA" Y LA LAMT "BARTOLOMÉ", ENTRE EL APOYO A302587 Y EL APOYO A307526, EN EL T.M. DE VILLANUEVA DE CASTILLEJOS Y T.M. DE SAN BARTOLOMÉ DE LA TORRE (HUELVA).**

| | | |
|--|---|---------------------------------|
| | Nº LCA/LCL: | Técnico: |
| | Nº Solicitud: SFC0186 | Pedro Fernández García |
| | Solicitante: EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES S.L. Unipersonal | Nº de Colegiado: 8.861-COGITISE |
| T.M. DE SAN BARTOLOMÉ DE LA TORRE Y T.M. DE VILLANUEVA DE CASTILLEJOS (HUELVA) | Escala: 1/2.500 | Nº Plano: 05 |
| Fecha: SEPTIEMBRE 2.021 | PLANO DE TRAZADO PROPUESTO 1 | |

T.M. DE VILLANUEVA DE CASTILLEJOS Y T.M. DE SAN BARTALOMÉ DE LA TORRE (HUELVA)

N.M.



APOYO 07
INSTALAR
C-3000-20

APOYO 08
INSTALAR
C-1000-18

APOYO 09
INSTALAR
C-1000-20

APOYO 10
INSTALAR
C-1000-22

APOYO 11
INSTALAR
C-1000-18

APOYO 12
INSTALAR
C-1000-20

APOYO 13
INSTALAR
C-3000-20

APOYO 14
INSTALAR
C-3000-20

SIMBOLOGÍA GRÁFICA

- ⊙ Entronque en vano flojo
- ⊠ Apoyo de perfiles metálicos
- Apoyo de hormigón vibrado
- Apoyo de hormigón vibrado hueco
- ▭ Apoyo de chapa metálica rectangular
- Apoyo de chapa metálica circular
- ⊠ Fijación rígida

SIMBOLOGÍA


- RED EXISTENTE
- RED A INSTALAR
- RED A RETENSAR
- LÍNEA AÉREA - - - LÍNEA SUBTERRÁNEA
- T.M. (TORRE METÁLICA)
- ▲ C.D. (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN)
- ▲ C.M. (CENTRO DE MEDIDA)
- ▲ C.X. (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN Y MEDIDA)
- ▲ C.D.I. (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN INTEMPERIE)

Obra: **ANEXO DE AFECCIONES DE CIERRE ENTRE LA LAMT "ALETA" Y LA LAMT "BARTOLOMÉ", ENTRE EL APOYO A302587 Y EL APOYO A307526, EN EL T.M. DE VILLANUEVA DE CASTILLEJOS Y T.M. DE SAN BARTALOMÉ DE LA TORRE (HUELVA).**

| | | |
|--|---|---------------------------------|
| | Nº LCA/LCL: | Técnico: |
| | Nº Solicitud: SFC0186 | Pedro Fernández García |
| | Solicitante: EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES S.L. Unipersonal | Nº de Colegiado: 8.861-COGITISE |
| T.M. DE SAN BARTALOMÉ DE LA TORRE Y T.M. DE VILLANUEVA DE CASTILLEJOS (HUELVA) | Escala: 1/2.500 | Nº Plano: 06 |
| Fecha: SEPTIEMBRE 2.021 | PLANO DE TRAZADO PROPUESTO 2 | |

T.M. DE VILLANUEVA DE CASTILLEJOS Y T.M. DE SAN BARTOLOMÉ DE LA TORRE (HUELVA)

N.M.



SIMBOLOGÍA GRÁFICA

- ⊙ Entronque en vano flojo
- ⊠ Apoyo de perfiles metálicos
- Apoyo de hormigón vibrado
- Apoyo de hormigón vibrado hueco
- ▭ Apoyo de chapa metálica rectangular
- Apoyo de chapa metálica circular
- ⊠ Fijación rígida

SIMBOLOGÍA


- RED EXISTENTE
- RED A INSTALAR
- RED A RETENSAR
- LÍNEA AÉREA
- LÍNEA SUBTERRÁNEA
- ⊠ T.M. (TORRE METÁLICA)
- ⊠ C.D. (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN)
- ⊠ C.M. (CENTRO DE MEDIDA)
- ⊠ C.X. (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN Y MEDIDA)
- ⊠ C.D.I. (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN INTEMPERIE)

Obra: **ANEXO DE AFECCIONES DE CIERRE ENTRE LA LAMT "ALETA" Y LA LAMT "BARTOLOMÉ", ENTRE EL APOYO A302587 Y EL APOYO A307526, EN EL T.M. DE VILLANUEVA DE CASTILLEJOS Y T.M. DE SAN BARTOLOMÉ DE LA TORRE (HUELVA).**

| | | |
|--|---|---------------------------------|
| | Nº LCA/LCL: | Técnico: |
| | Nº Solicitud: SFC0186 | Pedro Fernández García |
| | Solicitante: EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES S.L. Unipersonal | Nº de Colegiado: 8.861-COGITISE |
| T.M. DE SAN BARTOLOMÉ DE LA TORRE Y T.M. DE VILLANUEVA DE CASTILLEJOS (HUELVA) | | Escala: 1/2.500 |
| Fecha: SEPTIEMBRE 2.021 | PLANO DE TRAZADO PROPUESTO 3 | Nº Plano: 07 |

T.M. DE VILLANUEVA DE CASTILLEJOS Y T.M. DE SAN BARTOLOMÉ DE LA TORRE (HUELVA)

N.M.



RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR PROYECTO DE NUEVA LAMT 15(20) KV PARA CIERRE DE LMT "GALINDO" DE S.E. "P_CAZAL" ENTRE LOS APOYOS A274749 Y A263598, SITO EN URB. EL PEROTANAR, EN EL T.M. DE MARCHENA (SEVILLA)

| TRAMO AÉREO | | | | | | | |
|-------------|----------------------|-------------|-----------|------------|-----------|-----------------|----------------------|
| PAR. PROY. | REF. CATASTRAL | PARAJE | POL. CAT. | PARC. CAT. | VUELO (m) | SERV. PASO (m²) | Nº Apoyos |
| 1 | 21075A023000780000ZO | MAN JARA | 23 | 78 | 178,28 | 2619,93 | A302682,A302587, AP1 |
| 2 | 21075A023090030000ZT | CAMINO | 23 | 9003 | 9,10 | 145,74 | |
| 3 | 21075A023000770000ZM | MAN JARA | 23 | 77 | 443,50 | 6913,26 | AP2, AP3, AP4, AP5 |
| 4 | 21062A012000270000RW | LOS POSITOS | 12 | 27 | 61,87 | 1082,87 | |
| 5 | 21062A012000280000RA | LOS POSITOS | 12 | 28 | 83,36 | 1335,42 | AP6 |

SIMBOLOGÍA GRÁFICA

- ⊙ Entronque en vano flojo
- ⊠ Apoyo de perfiles metálicos
- Apoyo de hormigón vibrado
- Apoyo de hormigón vibrado hueco
- ▭ Apoyo de chapa metálica rectangular
- Apoyo de chapa metálica circular
- ⊠ Fijación rígida

SIMBOLOGÍA


- RED EXISTENTE
- RED A INSTALAR
- RED A RETENSAR
- LÍNEA AÉREA
- LÍNEA SUBTERRÁNEA
- ⊠ T.M. (TORRE METÁLICA)
- ⊠ C.D. (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN)
- ⊠ C.M. (CENTRO DE MEDIDA)
- ⊠ C.X. (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN Y MEDIDA)
- ⊠ C.D.I. (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN INTEMPERIE)

Obra: ANEXO DE AFECCIONES DE CIERRE ENTRE LA LAMT "ALETA" Y LA LAMT "BARTOLOMÉ", ENTRE EL APOYO A302587 Y EL APOYO A307526, EN EL T.M. DE VILLANUEVA DE CASTILLEJOS Y T.M. DE SAN BARTOLOMÉ DE LA TORRE (HUELVA).

| | | |
|--|---|---------------------------------|
| e-distribución | Nº LCA/LCL: | Técnico: |
| | Nº Solicitud: SFC0186 | Pedro Fernández García |
| | Solicitante: EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES S.L. Unipersonal | Nº de Colegiado: 8.861-COGITISE |
| T.M. DE SAN BARTOLOMÉ DE LA TORRE Y T.M. DE VILLANUEVA DE CASTILLEJOS (HUELVA) | | Escala: 1/2.500 |
| Fecha: SEPTIEMBRE 2.021 | PLANO DE SERVIDUMBRE DE PASO ORTOFOTO 1 | Nº Plano: 08 |

T.M. DE VILLANUEVA DE CASTILLEJOS Y T.M. DE SAN BARTOLOMÉ DE LA TORRE (HUELVA)

N.M.



RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR PROYECTO DE NUEVA LAMT 15(20) KV PARA CIERRE DE LMT "GALINDO" DE S.E. "P_CAZALL" ENTRE LOS APOYOS A274749 Y A263598, SITO EN URB. EL PEROTANAR, EN EL T.M. DE MARCHENA (SEVILLA)

TRAMO AÉREO

| PAR. PROY. | REF. CATASTRAL | PARAJE | POL. CAT. | PARC. CAT. | VUELO (m) | SERV. PASO (m²) | Nº Apoyos |
|------------|----------------------|-------------|-----------|------------|-----------|-----------------|-----------------------|
| 1 | 21075A023000780000ZO | MAN JARA | 23 | 78 | 178,28 | 2619,93 | A302682, A302587, AP1 |
| 2 | 21075A023090030000ZT | CAMINO | 23 | 9003 | 9,10 | 145,74 | |
| 3 | 21075A023000770000ZM | MAN JARA | 23 | 77 | 443,50 | 6913,26 | AP2, AP3, AP4, AP5 |
| 4 | 21062A012000270000RW | LOS POSITOS | 12 | 27 | 61,87 | 1082,87 | |
| 5 | 21062A012000280000RA | LOS POSITOS | 12 | 28 | 83,36 | 1335,42 | AP6 |

SIMBOLOGÍA GRÁFICA

- Entronque en vano flojo
- ⊠ Apoyo de perfiles metálicos
- Apoyo de hormigón vibrado
- Apoyo de hormigón vibrado hueco
- ▭ Apoyo de chapa metálica rectangular
- Apoyo de chapa metálica circular
- ⊠ Fijación rígida

SIMBOLOGÍA


- RED EXISTENTE
- RED A INSTALAR
- RED A RETENSAR
- LÍNEA AÉREA
- LÍNEA SUBTERRÁNEA
- ⊠ T.M. (TORRE METÁLICA)
- C.D. (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN)
- C.M. (CENTRO DE MEDIDA)
- C.X. (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN Y MEDIDA)
- C.D.I. (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN INTEMPERIE)

Obra: ANEXO DE AFECCIONES DE CIERRE ENTRE LA LAMT "ALETA" Y LA LAMT "BARTOLOMÉ", ENTRE EL APOYO A302587 Y EL APOYO A307526, EN EL T.M. DE VILLANUEVA DE CASTILLEJOS Y T.M. DE SAN BARTOLOMÉ DE LA TORRE (HUELVA).

| | | |
|--|---|---------------------------------|
| e-distribución | Nº LCA/LCL: | Técnico: |
| | Nº Solicitud: SFC0186 | Pedro Fernández García |
| | Solicitante: EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES S.L. Unipersonal | Nº de Colegiado: 8.861-COGITISE |
| T.M. DE SAN BARTOLOMÉ DE LA TORRE Y T.M. DE VILLANUEVA DE CASTILLEJOS (HUELVA) | | Escala: 1/2.500 |
| Fecha: SEPTIEMBRE 2.021 | PLANO DE SERVIDUMBRE DE PASO 1 | Nº Plano: 09 |

T.M. DE VILLANUEVA DE CASTILLEJOS Y T.M. DE SAN BARTALOMÉ DE LA TORRE (HUELVA)

N.M.



RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR PROYECTO DE NUEVA LAMT 15(20) KV PARA CIERRE DE LMT "GALINDO" DE S.E. "P_CAZALL" ENTRE LOS APOYOS A274749 Y A263598, SITO EN URB. EL PEROTANAR, EN EL T.M. DE MARCHENA (SEVILLA)

| TRAMO AÉREO | | | | | | | |
|-------------|----------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------------------------|--------------------------|
| PAR. PROY. | REF. CATASTRAL | PARAJE | POL. CAT. | PARC. CAT. | VUELO (m) | SERV. PASO (m ²) | Nº Apoyos |
| 6 | 21062A010090040000RW | CAMINO ALONSO A THAI | 10 | 9004 | 3,35 | 57,55 | |
| 7 | 21062A010000300000RK | LAS CANGREJERAS | 10 | 30 | 641,29 | 10053,79 | AP7, AP8, AP9, AP10, P11 |
| 8 | 21062A010000340000RI | LAS CANGREJERAS | 10 | 34 | 451,83 | 7164,32 | AP12, AP13, AP14, AP15 |

SIMBOLOGÍA GRÁFICA

- ⊙ Entronque en vano flojo
- ⊠ Apoyo de perfiles metálicos
- Apoyo de hormigón vibrado
- Apoyo de hormigón vibrado hueco
- ▭ Apoyo de chapa metálica rectangular
- Apoyo de chapa metálica circular
- ⊠ Fijación rígida

SIMBOLOGÍA


- RED EXISTENTE
- RED A INSTALAR
- RED A RETENSAR
- LÍNEA AÉREA
- - - LÍNEA SUBTERRÁNEA
- T.M. (TORRE METÁLICA)
- C.D. (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN)
- C.M. (CENTRO DE MEDIDA)
- C.X. (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN Y MEDIDA)
- C.D.I. (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN INTEMPERIE)

Obra: ANEXO DE AFECCIONES DE CIERRE ENTRE LA LAMT "ALETA" Y LA LAMT "BARTOLOMÉ", ENTRE EL APOYO A302587 Y EL APOYO A307526, EN EL T.M. DE VILLANUEVA DE CASTILLEJOS Y T.M. DE SAN BARTALOMÉ DE LA TORRE (HUELVA).

| | | |
|-------------------------|--|---------------------------------|
| | Nº LCA/LCL: | Técnico: |
| | Nº Solicitud: SFC0186 | Pedro Fernández García |
| | Solicitante: EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES S.L. Unipersonal | Nº de Colegiado: 8.861-COGITISE |
| | T.M. DE SAN BARTALOMÉ DE LA TORRE Y T.M. DE VILLANUEVA DE CASTILLEJOS (HUELVA) | Escala: 1/2.500 |
| Fecha: SEPTIEMBRE 2.021 | PLANO DE SERVIDUMBRE DE PASO ORTOFOTO 2 | Nº Plano: 10 |

T.M. DE VILLANUEVA DE CASTILLEJOS Y T.M. DE SAN BARTOLOMÉ DE LA TORRE (HUELVA)

N.M.



RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR PROYECTO DE NUEVA LAMT 15(20) KV PARA CIERRE DE LMT "GALINDO" DE S.E. "P_CAZALL" ENTRE LOS APOYOS A274749 Y A263598, SITO EN URB. EL PEROTANAR, EN EL T.M. DE MARCHENA (SEVILLA)

TRAMO AÉREO

| PAR. PROY. | REF. CATASTRAL | PARAJE | POL. CAT. | PARC. CAT. | VUELO (m) | SERV. PASO (m ²) | Nº Apoyos |
|------------|----------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------------------------|--------------------------|
| 6 | 21062A010090040000RW | CAMINO ALONSO A THAI | 10 | 9004 | 3,35 | 57,55 | |
| 7 | 21062A010000300000RK | LAS CANGREJERAS | 10 | 30 | 641,29 | 10053,79 | AP7, AP8, AP9, AP10, P11 |
| 8 | 21062A010000340000RI | LAS CANGREJERAS | 10 | 34 | 451,83 | 7164,32 | AP12, AP13, AP14, AP15 |

SIMBOLOGÍA GRÁFICA

- Entronque en vano flojo
- ⊠ Apoyo de perfiles metálicos
- Apoyo de hormigón vibrado
- Apoyo de hormigón vibrado hueco
- ▭ Apoyo de chapa metálica rectangular
- Apoyo de chapa metálica circular
- ⊠ Fijación rígida

SIMBOLOGÍA


- RED EXISTENTE
- RED A INSTALAR
- RED A RETENSAR
- LÍNEA AÉREA
- - - LÍNEA SUBTERRÁNEA
- T.M. (TORRE METÁLICA)
- C.D. (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN)
- C.M. (CENTRO DE MEDIDA)
- C.X. (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN Y MEDIDA)
- C.D.I. (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN INTEMPERIE)

Obra: ANEXO DE AFECCIONES DE CIERRE ENTRE LA LAMT "ALETA" Y LA LAMT "BARTOLOMÉ", ENTRE EL APOYO A302587 Y EL APOYO A307526, EN EL T.M. DE VILLANUEVA DE CASTILLEJOS Y T.M. DE SAN BARTOLOMÉ DE LA TORRE (HUELVA).

| | | |
|-------------------------|--|---------------------------------|
| | Nº LCA/LCL: | Técnico: |
| | Nº Solicitud: SFC0186 | Pedro Fernández García |
| | Solicitante: EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES S.L. Unipersonal | Nº de Colegiado: 8.861-COGITISE |
| | T.M. DE SAN BARTOLOMÉ DE LA TORRE Y T.M. DE VILLANUEVA DE CASTILLEJOS (HUELVA) | Escala: 1/2.500 |
| Fecha: SEPTIEMBRE 2.021 | PLANO DE SERVIDUMBRE DE PASO 2 | Nº Plano: 11 |

T.M. DE VILLANUEVA DE CASTILLEJOS Y T.M. DE SAN BARTOLOMÉ DE LA TORRE (HUELVA)

N.M.



RELACION DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR PROYECTO DE NUEVA LAMT 15(20) KV PARA CIERRE DE LMT "GALINDO" DE S.E. "P_CAZALL" ENTRE LOS APOYOS A274749 Y A263598, SITO EN URB. EL PEROTANAR, EN EL T.M. DE MARCHENA (SEVILLA)

| TRAMO AÉREO | | | | | | | |
|-------------|----------------------|-----------------|-----------|------------|-----------|-----------------|------------------|
| PAR. PROY. | REF. CATASTRAL | PARAJE | POL. CAT. | PARC. CAT. | VUELO (m) | SERV. PASO (m²) | Nº Apoyos |
| 9 | 21062A010000230000RT | LAS CANGREJERAS | 10 | 23 | 30,42 | 430,87 | |
| 10 | 21062A010000140000RB | LAS CANGREJERAS | 10 | 14 | 283,97 | 4270,62 | API6, API7, API8 |
| 11 | 21062A010090020000RU | CAMINO CARTAYA | 10 | 9002 | 3,53 | 57,75 | |
| 12 | 21062A009090010000RT | CAMINO CARTAYA | 9 | 9001 | 3,53 | 58,01 | |
| 13 | 21062A009000130000RK | EL SUMIDERO | 9 | 13 | 169,95 | 2700,28 | API9, A307526 |

SIMBOLOGÍA GRÁFICA

| | | | |
|---|---------------------------------|---|-------------------------------------|
| ⊙ | Entronque en vano flojo | ■ | Apoyo de chapa metálica rectangular |
| ⊠ | Apoyo de perfiles metálicos | ● | Apoyo de chapa metálica circular |
| □ | Apoyo de hormigón vibrado | ⊞ | Fijación rígida |
| □ | Apoyo de hormigón vibrado hueco | | |

SIMBOLOGÍA


| | | | |
|---|--|-------|-------------------|
| — | RED EXISTENTE | - - - | LÍNEA SUBTERRÁNEA |
| — | RED A INSTALAR | | |
| — | RED A RETENSAR | | |
| — | LÍNEA AÉREA | | |
| ⊠ | T.M. (TORRE METÁLICA) | | |
| ⊙ | C.D. (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN) | | |
| ⊠ | C.M. (CENTRO DE MEDIDA) | | |
| ⊠ | C.X. (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN Y MEDIDA) | | |
| ⊠ | C.D.I. (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN INTEMPERIE) | | |

Obra: **ANEXO DE AFECCIONES DE CIERRE ENTRE LA LAMT "ALETA" Y LA LAMT "BARTOLOMÉ", ENTRE EL APOYO A302587 Y EL APOYO A307526, EN EL T.M. DE VILLANUEVA DE CASTILLEJOS Y T.M. DE SAN BARTOLOMÉ DE LA TORRE (HUELVA).**

| | | |
|-------------------------|--|---------------------------------|
| e-distribución | Nº LCA/LCL: | Técnico: |
| | Nº Solicitud: SFC0186 | Pedro Fernández García |
| | Solicitante: EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES S.L. Unipersonal | Nº de Colegiado: 8.861-COGITISE |
| | T.M. DE SAN BARTOLOMÉ DE LA TORRE Y T.M. DE VILLANUEVA DE CASTILLEJOS (HUELVA) | Escala: 1/2.500 |
| Fecha: SEPTIEMBRE 2.021 | PLANO DE SERVIDUMBRE DE PASO ORTOFOTO 3 | Nº Plano: 12 |

T.M. DE VILLANUEVA DE CASTILLEJOS Y T.M. DE SAN BARTOLOMÉ DE LA TORRE (HUELVA)

N.M.



RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR PROYECTO DE NUEVA LAMT 15(20) KV PARA CIERRE DE LMT "GALINDO" DE S.E. "P_CAZALL" ENTRE LOS APOYOS A274749 Y A263598, SITO EN URB. EL PEROTANAR, EN EL T.M. DE MARCHENA (SEVILLA)

| TRAMO AÉREO | | | | | | | |
|-------------|----------------------|-----------------|-----------|------------|-----------|-----------------|------------------|
| PAR. PRDY. | REF. CATASTRAL | PARAJE | POL. CAT. | PARC. CAT. | VUELO (m) | SERV. PASO (m²) | Nº Apoyos |
| 9 | 21062A010000230000RT | LAS CANGREJERAS | 10 | 23 | 30,42 | 430,87 | |
| 10 | 21062A010000140000RB | LAS CANGREJERAS | 10 | 14 | 283,97 | 4270,62 | API6, API7, API8 |
| 11 | 21062A010090020000RU | CAMINO CARTAYA | 10 | 9002 | 3,53 | 57,75 | |
| 12 | 21062A009000100000RT | CAMINO CARTAYA | 9 | 9001 | 3,53 | 58,01 | |
| 13 | 21062A009000130000RK | EL SUMIDERO | 9 | 13 | 169,95 | 2700,28 | API9, A307526 |

| SIMBOLOGÍA GRÁFICA | |
|--------------------|-------------------------------------|
| ● | Entronque en vano flojo |
| ⊠ | Apoyo de perfiles metálicos |
| □ | Apoyo de hormigón vibrado |
| □ | Apoyo de hormigón vibrado hueco |
| ■ | Apoyo de chapa metálica rectangular |
| ● | Apoyo de chapa metálica circular |
| ⊠ | Fijación rígida |

| SIMBOLOGÍA | |
|------------|--|
| — | RED EXISTENTE |
| — | RED A INSTALAR |
| — | RED A RETENSAR |
| — | LÍNEA AÉREA |
| - - - | LÍNEA SUBTERRÁNEA |
| ⊠ | T.M. (TORRE METÁLICA) |
| ● | C.D. (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN) |
| ● | C.M. (CENTRO DE MEDIDA) |
| ● | C.X. (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN Y MEDIDA) |
| ● | C.D.I. (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN INTEMPERIE) |

Obra: **ANEXO DE AFECCIONES DE CIERRE ENTRE LA LAMT "ALETA" Y LA LAMT "BARTOLOMÉ", ENTRE EL APOYO A302587 Y EL APOYO A307526, EN EL T.M. DE VILLANUEVA DE CASTILLEJOS Y T.M. DE SAN BARTOLOMÉ DE LA TORRE (HUELVA).**

| | | |
|--|---|---------------------------------|
| e-distribución | Nº LCA/LCL: | Técnico: |
| | Nº Solicitud: SFC0186 | Pedro Fernández García |
| | Solicitante: EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES S.L. Unipersonal | Nº de Colegiado: 8.861-COGITISE |
| T.M. DE SAN BARTOLOMÉ DE LA TORRE Y T.M. DE VILLANUEVA DE CASTILLEJOS (HUELVA) | | Escala: 1/2.500 |
| Fecha: SEPTIEMBRE 2.021 | PLANO DE SERVIDUMBRE DE PASO 3 | Nº Plano: 13 |

4 FICHAS DE CAMPO Y CATASTRALES

Polígono 23 Parcela 78. VILLANUEVA DE LOS CASTILLEJOS (HUELVA)

Ctra. de los Pocitos

Ctra. de los Pocitos





MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS
DIRECCIÓN GENERAL DEL CATASTRO



Polígono 23 Parcela 9003, VILLANUEVA DE LOS CASTILLEJOS (HUELVA)

Polígono 23 Parcela 9003, VILLANUEVA DE LOS CASTILLEJOS (HUELVA)


Ctra. de los Peces

Ctra. de los Peces

Google Earth

200 m





Polígono 23 Parcela 77, VILLANUEVA DE LOS CASTILLEJOS (HUELVA)

Ctra. de los Picitos



Polígono 12 Parcela 27, SAN BARTOLOME DE LA TORRE (HUELVA)

Arroyo del S





Arroyo del Sumidero

Polígono 12 Parcela 28, SAN BARTOLOME DE LA TORRE (HUELVA)





Polígono 10 Parcela 9004, SAN BARTOLOME DE LA TORRE (HUELVA)

Arroyo del Sumidero





MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS

DIRECCIÓN GENERAL DEL CATASTRO

WMS GIS

Polígono 10 Parcela 30, SAN BARTOLOME DE LA TORRE (HUELVA)

Arroyo del Sumidero

Google Earth

200 m





CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE

Referencia catastral: 21062A010000340000RI

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE

Localización:

Polígono 10 Parcela 34

LAS CANGREJERAS. SAN BARTOLOME DE LA TORRE [HUELVA]

Clase: RÚSTICO

Uso principal: Agrario

Superficie construida:

Año construcción:

Cultivo


| Subparcela | Cultivo/aprovechamiento | Intensidad Productiva | Superficie m ² |
|------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------------|
| a | CR LABOR O LABRADÍO REGADÍO | 04 | 351.083 |
| b | MP PINAR PINEA O DE FRUTO | 03 | 4.769 |
| c | MP PINAR PINEA O DE FRUTO | 03 | 4.075 |
| d | E- PASTIZAL | 01 | 71.873 |
| e | MP PINAR PINEA O DE FRUTO | 03 | 8.222 |
| f | E- PASTIZAL | 01 | 3.146 |
| g | I- IMPRODUCTIVO | 00 | 1.411 |
| h | MP PINAR PINEA O DE FRUTO | 03 | 5.510 |

PARCELA

Superficie gráfica: 450.089 m²

Participación del inmueble: 100,00 %

Tipo:



Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del "Acceso a datos catastrales no protegidos de la SEC"



Polígono 10 Parcela 34, SAN BARTOLOME DE LA TORRE (HUELVA)



CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE

Referencia catastral: 21062A010000230000RT

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE

Localización:

Polígono 10 Parcela 23

CANGREJERAS. SAN BARTOLOME DE LA TORRE [HUELVA]

Clase: RÚSTICO

Uso principal: Agrario

Superficie construida:

Año construcción:

Cultivo


| Subparcela | Cultivo/aprovechamiento | Intensidad Productiva | Superficie m ² |
|------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|
| a | E- Pastos | 04 | 18.170 |
| b | MP Pinar pinea o de fruto | 01 | 36.760 |
| c | EU Eucaliptus | 01 | 25.842 |

PARCELA


Superficie gráfica: 80.772 m²

Participación del inmueble: 100,00 %

Tipo:




Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del "Acceso a datos catastrales no protegidos de la SEC"



Polígono 10 Parcela 23, SAN BARTOLOME DE LA TORRE (HUELVA)

H-9013



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS

DIRECCIÓN GENERAL DEL CATASTRO

WMS GIS

Polígono 10 Parcela 14. SAN BARTOLOME DE LA TORRE (HUELVA)

H-9013

H-9013

Casa de L

Google Earth



100 m




MINISTERIO
DE ECONOMÍA
Y HACIENDA

SECRETARÍA
DE ESTADO
DE HACIENDA
Y PRESUPUESTOS

DIRECCIÓN
GENERAL
DEL CATASTRO

WMS
CATASTRO

Polígono 10 Parcela 9002, SAN BARTOLOME DE LA TORRE (HUELVA)



Google Earth

600 m





MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS

DIRECCIÓN GENERAL DEL CATASTRO

WMS
CATASTRO

Polígono 9 Parcela 9001, SAN BARTOLOME DE LA TORRE (HUELVA)

010

H-9013


l'ca las cangrejas rpa

009

Google Earth



500 m



H-9013

Fca las cangrejas rpa

Casa de Las Cangrejas

H-9013

Poligono 9 Parcela 13, SAN BARTOLOME DE LA TORRE (HU)

