



JUNTA DE ANDALUCÍA

**INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.
(O.E.P. 2017/2018).**

**CUERPO SUPERIOR FACULTATIVO, OPCIÓN INGENIERÍA
INDUSTRIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.
(A1.2004) ACCESO LIBRE.**

ADVERTENCIAS:

1. No abra este cuestionario hasta que se le indique.
2. Sólo se calificarán las respuestas marcadas en la Hoja de Examen.
3. Este cuestionario puede utilizarse en su totalidad como borrador.
4. El presente ejercicio consta de 105 preguntas tipo test con cuatro respuestas alternativas, siendo solo una de ellas la correcta. Las 100 primeras preguntas ordinarias y evaluables (de la 1 a la 100 inclusives) y 5 de reserva (de la 151 a 155 inclusives).
5. Cada acierto se valorará con 0,75 puntos y cada contestación errónea se penalizará con un tercio del valor de una respuesta acertada.
6. La puntuación del ejercicio será la correspondiente de aplicar la siguiente fórmula: Puntuación = $V \cdot [A - (E/3)]$, donde V es el valor de cada acierto, A es el número de preguntas acertadas evaluables y E el número de preguntas erróneas evaluables.
7. Este ejercicio se valorará con una puntuación de 0 a 75 puntos.
La puntuación necesaria para superar el ejercicio será de 37,5 puntos.
8. Si observa alguna anomalía en la impresión del cuestionario, solicite su sustitución.
9. El tiempo total para la realización de este ejercicio es de 120 minutos.
10. Compruebe siempre que el número de la respuesta que señale en su Hoja de Examen es el que corresponde al número de la pregunta del cuestionario.
11. Si necesita alguna aclaración, por favor, pídalo en voz baja al personal del Aula, de tal forma que se evite molestar al resto del Aula. El personal del Aula no le podrá dar información acerca del contenido del examen.

Si desea un ejemplar de este cuestionario podrá obtenerlo en la siguiente página web www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica el mismo día de la realización del presente ejercicio.

PREGUNTAS ORDINARIAS Y EVALUABLES

1.- **Conforme a lo dispuesto en el artículo 1.3 de la Constitución Española de 1978, la forma política del Estado español es:**

- A) La Monarquía constitucional.
- B) La Monarquía parlamentaria.
- C) La Monarquía democrática.
- D) La Monarquía de derecho.

2.- **El Congreso de los Diputados ha de otorgar al candidato a Presidente del Gobierno su confianza. Conforme a lo establecido en el artículo 99 de la Constitución Española de 1978, ¿qué mayoría es necesaria para que esta confianza se considere otorgada?:**

- A) Mayoría simple en cualquier caso.
- B) Siempre mayoría absoluta.
- C) Mayoría de 3/5 partes del Congreso.
- D) Mayoría absoluta en primera votación y mayoría simple en segunda votación.

3.- **Según el artículo 162 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, el Congreso de los Diputados se compone de:**

- A) 350 Diputados.
- B) 300 Diputados.
- C) Un mínimo de 350 y un máximo de 400 Diputados.
- D) 400 Diputados.

4.- **El artículo 137 de la Constitución Española de 1978 establece que el Estado se organiza territorialmente:**

- A) En ciudades, en municipios y en las Comunidades Autónomas que se constituyan.
- B) En municipios, en provincias y en las regiones que se constituyan.
- C) En municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan.
- D) En ayuntamientos, en diputaciones y en las Comunidades Autónoma que se constituyan.

5.- **Según la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en su artículo 11.2, son elementos del municipio:**

- A) El territorio, el ayuntamiento y las pedanías.
- B) El término municipal, el ayuntamiento y la población.
- C) El término municipal, el alcalde y los vecinos.
- D) El territorio, la población y la organización.

6.- **Conforme al artículo 140 de la Constitución Española de 1978, los Alcaldes serán elegidos:**

- A) Por los concejales.
- B) Por los vecinos.
- C) Por los concejales y por los vecinos
- D) Por los concejales o por los vecinos.

7.- Según el artículo 248 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía, en el procedimiento ordinario de reforma del Estatuto, la iniciativa corresponderá:

- A) Únicamente a las Cortes Generales.
- B) Al Gobierno de Andalucía o al Parlamento de Andalucía o a las Cortes Generales.
- C) Al Parlamento de Andalucía a propuesta de la mitad más uno de sus miembros.
- D) A la iniciativa popular, a través del Delegado del Gobierno de la nación en Andalucía.

8.- Conforme al artículo 101 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía, el Parlamento de Andalucía estará compuesto por:

- A) 109 diputados y diputadas.
- B) Un mínimo de 109 diputados y diputadas.
- C) En la citada norma no se regula nada sobre esta cuestión.
- D) Un mínimo de 90 y un máximo de 110 diputados y diputadas.

9.- Según el artículo 119 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía, el Consejo de Gobierno está integrado por:

- A) El Presidente y los Consejeros.
- B) El Presidente, los Vicepresidentes, los Consejeros y los Viceconsejeros.
- C) El Presidente, los Vicepresidentes en su caso, y los Consejeros.
- D) El Presidente, los Consejeros y los Viceconsejeros.

10.- El artículo 4 del Decreto 342/2012, de 31 de julio, por el que se regula la organización territorial provincial de la Administración de la Junta de Andalucía, dispone que las personas titulares de las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía tienen rango de:

- A) Delegado Provincial.
- B) Viceconsejero.
- C) Director General.
- D) Secretario General.

11.- De conformidad con el artículo 288 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, indique cuál de los siguientes actos jurídicos de la Unión NO es vinculante:

- A) Reglamento.
- B) Dictamen.
- C) Decisión.
- D) Directiva.

12.- Según el artículo 14 del Tratado de la Unión Europea la función presupuestaria será ejercida por:

- A) Sólo por el Parlamento Europeo.
- B) Por la Comisión.
- C) Conjuntamente por el Parlamento Europeo y por el Consejo.
- D) Conjuntamente por la Comisión y el Parlamento Europeo.

- 13.- Según lo dispuesto en el artículo 103 de la Constitución Española de 1978, la Administración Pública actúa de acuerdo con los principios de:**
- A) Eficacia, jerarquía, descentralización, economía y coordinación con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.
 - B) Eficacia, desconcentración, economía, eficiencia y coordinación con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.
 - C) Eficacia, eficiencia, descentralización, desconcentración y coordinación con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.
 - D) Eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.
- 14.- De acuerdo con el artículo 80.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:**
- A) Los informes serán, salvo disposición expresa en contrario, facultativos y no vinculantes.
 - B) Los informes serán, salvo disposición expresa en contrario, preceptivos y no vinculantes.
 - C) Los informes serán, salvo disposición expresa en contrario, facultativos y vinculantes.
 - D) Los informes serán, salvo disposición expresa en contrario, preceptivos y vinculantes.
- 15.- Conforme al artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, contra la resolución de un recurso de alzada:**
- A) Se podrá interponer un recurso potestativo de reposición.
 - B) No cabe ningún otro recurso administrativo.
 - C) Siempre cabe el recurso extraordinario de revisión.
 - D) No cabe ningún otro recurso administrativo salvo, en algunos casos, el recurso extraordinario de revisión.
- 16.- La duración máxima de un contrato menor, según establece el artículo 29.8 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, será de:**
- A) Seis meses.
 - B) Un año.
 - C) Dos años.
 - D) Tres años.
- 17.- Según el artículo 29 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, el plazo máximo de duración de las concesiones de obras, incluidas las prorrogas, NO podrá exceder de:**
- A) 30 años.
 - B) 50 años.
 - C) 40 años.
 - D) 20 años.
- 18.- De conformidad con lo previsto en el artículo 48 de la Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre expropiación forzosa, una vez determinado el justo precio, se procederá al pago de la cantidad que resultare:**
- A) En el plazo máximo de seis meses.
 - B) En el plazo máximo de un mes.
 - C) En el plazo máximo de tres meses.
 - D) En el plazo máximo de un año.

19.- El acto por el cual un bien o derecho perteneciente a la Comunidad Autónoma de Andalucía o Entidad dependiente de ella es destinado a un uso o servicio público se denomina, de acuerdo con el artículo 46 de la Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía:

- A) Adscripción.
- B) Afectación.
- C) Concesión.
- D) Mutación.

20.- Conforme a lo establecido en el artículo 8 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, los empleados públicos se clasifican en:

- A) Funcionarios de carrera y personal laboral fijo.
- B) Funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal, y personal eventual.
- C) Funcionarios de carrera, personal laboral fijo y personal eventual.
- D) Funcionarios de carrera, funcionarios interinos y personal laboral fijo.

21.- Según el artículo 46 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, son retribuciones básicas:

- A) Los trienios.
- B) El complemento de destino.
- C) El complemento específico.
- D) Las gratificaciones por servicios extraordinarios.

22.- De acuerdo con el artículo 36 del texto refundido de la Ley General de La Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, el Proyecto de Ley del Presupuesto y la documentación anexa se remitirá al Parlamento de Andalucía, para su examen, enmienda y aprobación:

- A) Tres meses antes de la expiración del presupuesto del año anterior.
- B) La ley no establece plazo alguno para dicha remisión.
- C) En cualquier momento, siempre que sea antes de la expiración del Presupuesto corriente.
- D) Al menos dos meses antes de la expiración del Presupuesto corriente.

23.- Conforme establece el artículo 85 del texto refundido de la Ley General de La Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, la actividad financiera de la Administración de la Junta de Andalucía se encuentra sometida al control interno de:

- A) La Cámara de Cuentas de Andalucía.
- B) La Intervención General de la Junta de Andalucía.
- C) El Parlamento de Andalucía.
- D) La Consejería de Hacienda, Industria y Energía.

24.- Según el artículo 156 de la Constitución Española, las Comunidades Autónomas gozarán de autonomía financiera para el desarrollo y ejecución de sus competencias con arreglo a los principios de:

- A) Coordinación con las Haciendas Locales.
- B) Solidaridad entre todas las Comunidades Autónomas.
- C) Progresividad, reparto equitativo de la riqueza y justicia distributiva.
- D) Coordinación con la Hacienda estatal y de solidaridad entre todos los españoles.

25.- El artículo 178 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía, estipula la cesión a la Comunidad Autónoma de Andalucía, con carácter parcial, del rendimiento del siguiente tributo:

- A) El Impuesto sobre el Valor Añadido.
- B) El Impuesto sobre el Patrimonio.
- C) El Impuesto Especial sobre la Electricidad.
- D) Los Tributos sobre el Juego.

26.- La Dirección General de Transformación Digital, responsable de las funciones relacionadas con las políticas estratégicas de aplicación de las tecnologías de la información y de las comunicaciones en la Administración Pública de la Junta de Andalucía, se encuentra actualmente adscrita a:

- A) La Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad.
- B) La Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior.
- C) La Consejería de Hacienda, Industria y Energía.
- D) La Consejería de Hacienda y Administración Pública.

27.- El artículo 3 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, define la representación equilibrada como aquella situación que garantice la presencia de mujeres y hombres de forma que, en el conjunto de personas a que se refiera cada sexo:

- A) No supere el 50 por ciento.
- B) Ni supere el 70 por ciento ni sea menos del 30 por ciento.
- C) Ni supere el 60 por ciento ni sea menos del 40 por ciento.
- D) No supere los porcentajes que se establezcan reglamentariamente.

28.- Conforme al artículo 6 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, deberá emitirse un Informe de evaluación de impacto de género en la tramitación de:

- A) Los proyectos de ley y planes que apruebe el Consejo de Gobierno.
- B) Los proyectos de ley, disposiciones reglamentarias y planes que apruebe el Consejo de Gobierno.
- C) Los proyectos de ley y disposiciones reglamentarias que apruebe el Consejo de Gobierno.
- D) Los proyectos de ley y planes que apruebe el Consejo de Gobierno y las disposiciones reglamentarias aprobadas por los titulares de las Consejerías.

29.- Según el artículo 73.2 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía, en materia de lucha contra la violencia de género corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia:

- A) Exclusiva.
- B) De ejecución.
- C) Legislativa y de ejecución.
- D) Compartida.

30.- Dispone el artículo 32 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía que, en el ámbito de la Administración de la Junta de Andalucía y de sus entidades instrumentales, las solicitudes de acceso a la información pública deberán resolverse y notificarse en el siguiente plazo:

- A) No se establece plazo al respecto.
- B) En todo caso, en el plazo máximo de 20 días hábiles desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver, prorrogable por igual periodo en el caso de que el volumen o la complejidad de la información lo requiera.
- C) En el plazo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver, prorrogable por igual periodo en el caso de que el volumen o la complejidad de la información lo requiera.
- D) En el plazo máximo de 15 días hábiles.

31.- ¿En qué supuestos prevé la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, la posibilidad de que la Administración competente acuerde la paralización temporal de una actividad industrial?:

- A) Cuando se haya producido un accidente con víctimas o heridos graves, o daños graves al medio ambiente.
- B) Cuando se aprecien deficiencias que impliquen un riesgo grave e inminente de daños a las personas, flora, fauna, bienes o al medio ambiente.
- C) Cuando la actividad se desarrolle sin la correspondiente autorización, habilitación o inscripción registral, cuando ésta sea preceptiva.
- D) Cuando no se hayan superado favorablemente las inspecciones, revisiones o comprobaciones establecidas en los correspondientes reglamentos de seguridad industrial.

32.- ¿Qué organismo está legitimado expresamente para la interposición de recurso contencioso-administrativo frente a cualquier disposición de carácter general, acto, actuación, inactividad o vía de hecho que se considere contraria, en los términos previstos en la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de la Unidad de Mercado, a la libertad de establecimiento?:

- A) La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
- B) El Consejo para la Unidad de Mercado.
- C) La Conferencia Sectorial de Industria y de la Pyme.
- D) La Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios.

33.- ¿Cuándo es necesaria la inscripción efectiva en el Registro Integrado Industrial, creado por la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, para poder ejercer una actividad industrial incluida en el ámbito del mismo?:

- A) Siempre.
- B) Cuando la actividad está sometida a autorización administrativa.
- C) Cuando la actividad está sometida a autorización administrativa o a la presentación de declaración responsable o comunicación.
- D) Nunca.

34.- ¿Qué entidades y organismos constituyen la infraestructura para la seguridad industrial conforme al Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial, aprobado por Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre?:

- A) Los organismos de control.
- B) Los organismos de control y los verificadores medioambientales.
- C) Los organismos de control y los laboratorios de ensayo y calibración industrial.
- D) Los organismos de control, los verificadores medioambientales y los laboratorios de ensayo y calibración industrial.

- 35.- Cuando en una misma instalación se almacenen productos químicos que presenten distintos riesgos, dando lugar a la aplicación de varias Instrucciones Técnicas Complementarias (ITCs), ¿qué criterio de aplicación de esas ITCs prevé el vigente Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos?:
- A) Será exigible la observancia de las prescripciones técnicas más severas.
 - B) Será exigible la observancia de las prescripciones técnicas de la ITC aplicable a los productos de los que se almacene mayor cantidad.
 - C) Se deja a criterio del proyectista, que deberá justificarlo en el proyecto.
 - D) El Reglamento no prevé ningún criterio al respecto.
- 36.- ¿Cuál es la frecuencia general de inspección por organismo de control que prevé el vigente Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos para los almacenamientos objeto del mismo?:
- A) 1 año.
 - B) 2 años.
 - C) 3 años.
 - D) 5 años.
- 37.- Conforme al Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, ¿qué norma marca el contenido mínimo del informe de seguridad?:
- A) El Plan estatal de protección civil ante el riesgo químico, aprobado por el Real Decreto 1070/2012, de 13 de julio.
 - B) La Orden de 18 de octubre de 2000, de desarrollo y aplicación del artículo 2 del Decreto 46/2000, de 7 de febrero, de la Junta de Andalucía, sobre accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.
 - C) La Directriz básica de protección civil para el control y planificación ante el riesgo de accidentes graves en los que intervienen sustancias peligrosas, aprobada por Real Decreto 1196/2003, de 19 de septiembre.
 - D) El Reglamento (CE) n.º 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas.
- 38.- En un sector de incendios de riesgo intrínseco alto situado en planta sobre rasante de un establecimiento industrial tipo A, ¿qué estabilidad al fuego mínima establece para los elementos constructivos portantes el vigente Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales?:
- A) EF-90.
 - B) EF-120.
 - C) EF-180.
 - D) Esa configuración no está admitida.
- 39.- ¿Para cuál de las siguientes empresas instaladoras exige el correspondiente Reglamento regulador que dispongan de un certificado del sistema de gestión de la calidad implantado, emitido por una entidad de certificación acreditada?:
- A) Empresas instaladoras de almacenamientos de productos químicos.
 - B) Empresas frigoristas.
 - C) Empresas instaladoras de sistemas de protección contra incendios.
 - D) Empresas instaladoras de equipos a presión.

40.- ¿Cuál de las siguientes actividades industriales está sujeta a autorización administrativa previa conforme a la normativa industrial que la regula?:

- A) Organismo de control.
- B) Empresa conservadora de ascensores.
- C) Taller de reparación de vehículos.
- D) Ninguna de las anteriores.

41.- La reglamentación de ascensores establece, como medio general para impedir el riesgo de aplastamiento cuando la cabina esté en una de sus posiciones extremas, la habilitación de un espacio libre o refugio situado más allá de esas posiciones extremas. En caso de que excepcionalmente se pretendan implantar medidas de seguridad alternativas a la habilitación de esos refugios o espacios libres, ¿qué intervención de la Administración competente prevé la Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 "Ascensores", del Reglamento de aparatos de elevación y manutención?:

- A) Sólo el reconocimiento previo de la situación de excepcionalidad.
- B) Sólo la aprobación de las medidas alternativas.
- C) Tanto el reconocimiento previo de la situación de excepcionalidad como la aprobación de las medidas alternativas.
- D) La ITC no prevé ninguna intervención al efecto por parte de la Administración competente.

42.- A efectos del vigente Reglamento de Instalaciones Frigoríficas, ¿a qué grupo pertenecen los refrigerantes A2L?:

- A) Al Grupo L1 de alta seguridad.
- B) Al Grupo L2 de media seguridad.
- C) Al Grupo L3 de baja seguridad.
- D) Depende de la toxicidad del refrigerante.

43.- Conforme al vigente Reglamento de Instalaciones Frigoríficas, ¿qué clase de seguridad corresponde al propano como refrigerante?:

- A) A1.
- B) B2.
- C) A3.
- D) El propano no tiene la condición de refrigerante.

44.- Conforme a los principios generales establecidos en el Reglamento (CE) No 765/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de julio de 2008, por el que se establecen los requisitos de acreditación y vigilancia del mercado relativos a la comercialización de los productos y por el que se deroga el Reglamento (CEE) 339/93, ¿a quién corresponde colocar el marcado CE en el producto?:

- A) Al fabricante o su representante autorizado.
- B) Al organismo que intervino en la evaluación de la conformidad del producto.
- C) Al distribuidor del producto.
- D) A la autoridad de vigilancia del mercado.

45.- Conforme al Real Decreto 750/2010, de 4 de junio, por el que se regulan los procedimientos de homologación de vehículos de motor y sus remolques, máquinas autopropulsadas o remolcadas, vehículos agrícolas, así como de sistemas, partes y piezas de dichos vehículos, ¿cuál es la autoridad de homologación de vehículos en España?:

- A) El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
- B) Los órganos competentes en materia de industria de las Comunidades Autónomas.
- C) Los servicios técnicos de homologación.
- D) La Unidad de Certificación del Automóvil.

46.- Conforme a la Ley 32/2014, de 22 de diciembre, de Metrología, ¿cuáles son las fases del control metrológico del Estado?:

- A) Fase de evaluación de la conformidad y fase de comercialización.
- B) Fase de evaluación de la conformidad y fase de control metrológico de instrumentos en servicio.
- C) Fase de evaluación de la conformidad y fase de vigilancia e inspección.
- D) Fase de control metrológico de instrumentos en servicio y fase de vigilancia e inspección.

47.- Conforme a la Ley 32/2014, de 22 de diciembre, de Metrología, cuando un instrumento de medida sujeto a verificación después de reparación es objeto de una reparación que requiera levantamiento de precintos, ¿se puede poner en servicio sin que haya superado la correspondiente verificación?:

- A) No, en ningún caso.
- B) Sólo cuando así lo prevea la disposición específica reguladora del control metrológico de dicho instrumento y se haya solicitado la verificación.
- C) Sí, siempre que se haya solicitado la verificación.
- D) Sí, en todo caso.

48.- Conforme a la normativa metrológica vigente, ¿quién realiza en Andalucía la verificación periódica de los instrumentos de medida sometidos a control metrológico del Estado?:

- A) Los Servicios de Industria, Energía y Minas de las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía.
- B) La empresa pública VEIASA, en régimen de exclusividad.
- C) Los organismos de control metrológico.
- D) Los organismos autorizados de verificación metrológica.

49.- Conforme a la Ley 25/1964, de 29 de abril, sobre energía nuclear, y al Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas, aprobado por Real Decreto 1836/1999, de 3 de diciembre, ¿a quién corresponde la autorización de las instalaciones radiactivas de primera categoría?:

- A) Al órgano competente de la Comunidad Autónoma donde radiquen las instalaciones.
- B) Al Ministerio competente en materia de energía o al órgano competente de la Comunidad Autónoma donde radiquen las instalaciones en caso de haberles sido traspasadas esas funciones en base a sus Estatutos de Autonomía.
- C) Al Ministerio competente en materia de energía.
- D) Al Consejo de Seguridad Nuclear.

50.- ¿A qué se denomina cuadrícula minera en la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas?

- A) Al volumen de profundidad indefinida cuya base superficial quede comprendida entre dos paralelos y dos meridianos, cuya separación sea de un minuto centesimal, que deberán coincidir con grados y minutos enteros.
- B) Al volumen de profundidad indefinida cuya base superficial quede comprendida entre dos paralelos y dos meridianos, cuya separación sea de veinte segundos sexagesimales, que deberán coincidir con grados y minutos enteros y, en su caso, con un número de segundos que necesariamente habrá de ser veinte o cuarenta.
- C) Al volumen de profundidad indefinida cuya base superficial quede comprendida entre dos paralelos y dos meridianos, cuya separación sea de cien metros entre ambos.
- D) Ninguna de las anteriores es correcta.

51.- El objeto de la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación, en el ámbito de la política de aguas, es establecer un marco para la protección de:

- A) Las aguas superficiales y las aguas subterráneas.
- B) Las aguas continentales, las aguas de transición y las aguas costeras.
- C) Las aguas superficiales continentales, las aguas de transición, las aguas costeras y las aguas subterráneas.
- D) Ninguna de las anteriores.

52.- Según la Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía, la aprobación inicial de la planificación hidrológica de las demarcaciones hidrográficas intracomunitarias le corresponde a:

- A) El Consejo de Gobierno.
- B) La Consejería competente en materia de aguas.
- C) La Dirección General competente en materia de aguas.
- D) El Parlamento de Andalucía.

53.- La planificación eléctrica establecida en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, que tiene por objeto prever las necesidades del sistema eléctrico para garantizar el suministro de energía a largo plazo, así como definir las necesidades de inversión en nuevas instalaciones de transporte de energía eléctrica, abarcará periodos de:

- A) 3 años.
- B) 5 años.
- C) 6 años.
- D) 10 años.

54.- Según la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, ¿pueden los distribuidores y los comercializadores de energía eléctrica ser sociedades cooperativas de consumidores y usuarios?

- A) No, en ningún caso.
- B) Sí.
- C) Los comercializadores sí lo pueden ser, pero los distribuidores no.
- D) Los distribuidores sí lo pueden ser, pero los comercializadores no.

55.- Según el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, tendrán la consideración de suministros eléctricos en baja tensión aquellos que se realicen a una tensión inferior o igual a 1 kV, no pudiéndose atender suministros con potencia superior a:

- A) 10 kW.
- B) 20 kW.
- C) 30 kW, salvo acuerdos con la empresa distribuidora.
- D) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

56.- Según el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, en el caso de comprobarse un funcionamiento incorrecto de los equipos de medida y control, se procederá a efectuar una refacturación complementaria. Si se hubieran facturado cantidades inferiores a las debidas, la diferencia a efectos de pago podrá ser prorrateada en tantas facturas mensuales como meses transcurrieron en el error, sin que pueda exceder el aplazamiento ni el periodo a rectificar de:

- A) 1 año.
- B) 2 años.
- C) 3 años.
- D) 5 años.

57.- Se establece en el Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica, que, en las modalidades de autoconsumo con excedentes, las instalaciones de producción que se ubiquen en suelo urbanizado que cuente con las dotaciones y servicios requeridos por la legislación urbanística, estarán exentas de obtener permisos de acceso y conexión cuando la potencia sea igual o inferior a:

- A) 15 kW.
- B) 25 kW.
- C) 50 kW.
- D) Las instalaciones de generación, con cualquier potencia, de los consumidores acogidos a la modalidad de autoconsumo con excedentes, estarán exentas de obtener permisos de acceso y conexión.

58.- Según el Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión, las instalaciones de primera categoría son aquellas cuya tensión nominal es:

- A) Inferior a 30 kV y superior a 1 kV.
- B) Igual o superior a 220 kV.
- C) Inferior a 66 kV y superior a 30 kV.
- D) Inferior a 220 kV y superior a 66 kV.

59.- Conforme a la ITC-LAT 07, del Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión, la zona de afección de una autopista de la Red de Carreteras del Estado, a efectos de colocación de apoyos de líneas aéreas con conductores desnudos, comprende una distancia desde la arista exterior de la explanación de:

- A) 200 metros.
- B) 100 metros.
- C) 50 metros.
- D) 25 metros.

60.- Según el vigente Reglamento electrotécnico para baja tensión, el suministro complementario o de seguridad que está limitado a una potencia receptora mínima equivalente al 15 % del total contratado para el suministro normal, recibe el nombre de:

- A) Suministro de garantía.
- B) Suministro de reserva.
- C) Suministro duplicado.
- D) Suministro de socorro.

61.- Conforme a la ITC-BT-05, del vigente Reglamento electrotécnico para baja tensión, ¿cuál de las siguientes instalaciones de baja tensión no está sujeta a inspección inicial por organismo de control una vez ejecutada la instalación?:

- A) Locales de pública concurrencia.
- B) Piscinas con potencia instalada superior a 10 kW.
- C) Quirófanos y salas de intervención.
- D) Las zonas comunes de edificios de viviendas de potencia total instalada superior a 100 kW.

62.- Según la definición dada en la ITC-BT-01, del vigente Reglamento electrotécnico para baja tensión, un material de clase II es aquel:

- A) En el cual la protección contra el choque eléctrico, se basa en el aislamiento principal; lo que implica que no existe ninguna disposición prevista para la conexión de las partes activas accesibles, si las hay, a un conductor de protección que forme parte del cableado fijo de la instalación. La protección en caso de defecto en el aislamiento principal depende del entorno.
- B) En el cual la protección contra el choque eléctrico no se basa en la alimentación a muy baja tensión y en el cual no se producen tensiones superiores a 50 V en c.a. ó a 75 V en c.c.
- C) En el cual la protección contra el choque eléctrico no se basa únicamente en el aislamiento principal, sino que comporta medidas de seguridad complementarias, tales como el doble aislamiento o aislamiento reforzado. Estas medidas no suponen la utilización de puesta a tierra para la protección y no dependen de las condiciones de la instalación. Este material debe estar alimentado por cables con doble aislamiento o con aislamiento reforzado.
- D) En el cual la protección contra el choque eléctrico no se basa únicamente en el aislamiento principal, sino que comporta una medida de seguridad complementaria en forma de medios de conexión de las partes conductoras accesibles a un conductor de protección puesto a tierra, que forma parte del cableado fijo de la instalación, de forma tal que las partes conductoras accesibles no puedan presentar tensiones peligrosas.

63.- De acuerdo a lo establecido en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, corresponde a las Comunidades Autónomas:

- A) Autorizar las instalaciones que integren la red básica de gas natural que no salgan del ámbito territorial de la misma.
- B) Autorizar las instalaciones de transporte secundario de gas natural que no salgan del ámbito territorial de la misma.
- C) Inspeccionar el cumplimiento del mantenimiento de existencias mínimas de seguridad de los operadores al por mayor que resulten obligados.
- D) Autorizar las plantas de regasificación de gas natural licuado que puedan abastecer el sistema gasista que inicien su actividad dentro de su ámbito territorial.

64.- De conformidad con el artículo 82 del Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural, una vez otorgada la autorización administrativa correspondiente a una nueva instalación gasista, y a efectos de garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la misma, el titular:

- A) Deberá pagar una tasa del 3% del presupuesto de las instalaciones afectadas.
- B) Deberá constituir una fianza o garantía del 2% del presupuesto de las instalaciones afectadas.
- C) Deberá constituir una fianza o garantía del 5% del presupuesto de las instalaciones afectadas.
- D) No deberá constituir o pagar ninguna fianza, garantía ni tasa.

65.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones NO es correcta según el vigente Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias?

- A) El titular de una instalación de gases licuados del petróleo (GLP) de uso doméstico en caravanas deberá encargar cada cuatro años a una empresa instaladora la revisión de la instalación y aparatos de GLP.
- B) El diseño, construcción y montaje de las plantas satélite de gas natural licuado (GNL) se realizará con arreglo a lo establecido en la norma UNE 60210 y el montaje será efectuado por una empresa especializada en la realización de trabajos criogénicos y en equipos a presión.
- C) Los depósitos enterrados de las instalaciones de almacenamiento de GLP en depósitos fijos irán provistos de un sistema de protección catódica salvo que se demuestre, mediante un estudio de agresividad del terreno, que no es necesaria.
- D) Las instalaciones de almacenamiento de GLP en depósitos fijos deberán ser revisadas de forma periódica por parte de un organismo de control cada cinco años.

66.- Se establece por la ITC-ICG 04 de Plantas satélite de gas natural licuado (GNL) del vigente Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos, que las revisiones periódicas de una planta de GNL cuyo producto del volumen geométrico, en metros cúbicos, por la presión máxima de trabajo, en bar, sea mayor de 300, serán realizadas por:

- A) Un especialista criogénico.
- B) El servicio de mantenimiento del usuario.
- C) Un organismo de control.
- D) Una empresa instaladora de gas de categoría A.

67.- Conforme a la ITC MI-IP03 del vigente Reglamento de Instalaciones Petrolíferas, en todas aquellas instalaciones de almacenamiento para su consumo en la propia instalación que necesiten proyecto se realizará una inspección periódica de las mismas por un organismo de control cada:

- A) 5 años.
- B) 10 años.
- C) 15 años.
- D) No se prevén inspecciones periódicas por organismo de control en esta instrucción técnica.

68.- En relación con el documento "Directrices Generales de la Nueva Política Industrial Española 2030" señale cuál de las siguientes afirmaciones NO es correcta:

- A) Es el documento que recoge las propuestas del Gobierno en materia industrial a partir de cinco vectores prioritarios: la mejora de productividad y competitividad, el incremento del peso de la industria en el PIB nacional, la sostenibilidad y descarbonización de la economía, la digitalización, y el alineamiento de la política industrial española con la impulsada desde la UE.
- B) Es fruto de la firma del Pacto de Estado por la Industria, promovido por la Alianza por la Competitividad de la Industria Española, que aglutina a gran parte de las asociaciones sectoriales de la industria manufacturera conjuntamente con los representantes sindicales.
- C) Propone el diseño de una estrategia de política industrial que defina el posicionamiento a medio y largo plazo de nuestra industria.
- D) Bajo el eje de acción de regulación, propone entre otras iniciativas la elaboración de una nueva Ley de Industria para adaptar la normativa industrial a los nuevos tiempos.

69.- Según el vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus ITC, en los sistemas de climatización de los edificios se recuperará la energía del aire expulsado al exterior por medios mecánicos, si su caudal es superior a:

- A) 2,5 m³/s.
- B) 1,5 m³/s.
- C) 1,0 m³/s.
- D) 0,5 m³/s.

70.- En el ámbito de la prevención de riesgos laborales, el índice estadístico de accidentabilidad en la empresa que representa la relación entre el número de accidentes ocurridos y el número de trabajadores expuestos, en un periodo determinado, se denomina:

- A) Índice de frecuencia.
- B) Índice de gravedad.
- C) Índice de incidencia.
- D) Índice de duración media de las bajas.

71.- Según el artículo 156 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, la concurrencia en un accidente de culpabilidad civil o criminal de un tercero (salvo que no guarde relación alguna con el trabajo):

- A) Implica catalogar el daño como enfermedad profesional.
- B) Impide catalogar un accidente como de trabajo.
- C) No impide catalogar un accidente como de trabajo.
- D) Todas las respuestas son incorrectas.

72.- Conforme a las disposiciones del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, relativas a la utilización de equipos de trabajo para poder efectuar trabajos temporales en altura, indique cuál de las siguientes afirmaciones NO es correcta:

- A) En la utilización de las técnicas de acceso y de posicionamiento mediante cuerdas, el sistema constará como mínimo de dos cuerdas con sujeción independiente, no pudiendo admitirse en ningún caso la utilización de una sola cuerda.
- B) La elección de los equipos de trabajo más apropiados no podrá subordinarse a criterios económicos.
- C) La elección del tipo más conveniente de medio de acceso a los puestos de trabajo temporal en altura deberá efectuarse en función de la frecuencia de circulación, la altura a la que se deba subir y la duración de la utilización.
- D) Las dimensiones de los equipos de trabajo deberán estar adaptadas a la naturaleza del trabajo y a las dificultades previsibles y deberán permitir una circulación sin peligro.

73.- Conforme al Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, señale cuál de las siguientes afirmaciones NO es correcta:

- A) Entre las dimensiones mínimas de los locales de trabajo que deben permitir que los trabajadores realicen su trabajo sin riesgos para su seguridad y salud y en condiciones ergonómicas aceptables, son necesarios 10 metros cúbicos, no ocupados, por trabajador.
- B) En relación con las vías de circulación, la anchura mínima de las puertas exteriores y de los pasillos será de 80 centímetros y 1 metro, respectivamente.
- C) Las rampas tendrán una pendiente máxima del 12 por 100 cuando su longitud sea menor que 3 metros, del 8 por 100 cuando su longitud sea menor que 10 metros o del 6 por 100 en el resto de los casos.
- D) Las escalas fijas que tengan una altura superior a 4 metros dispondrán, al menos a partir de dicha altura, de una protección circundante.

74.- En relación con la clasificación de las áreas en las que pueden formarse atmósferas explosivas, conforme al Anexo I del Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo, indique cuál de las siguientes clasificaciones es correcta:

- A) Zona 20, área de trabajo en la que no es probable, en condiciones normales de explotación, la formación de una atmósfera explosiva consistente en una mezcla con aire de sustancias inflamables en forma de gas, vapor o niebla o en la que, en caso de formarse, dicha atmósfera explosiva sólo permanece durante breves períodos de tiempo.
- B) Zona 21, área de trabajo en la que es probable, en condiciones normales de explotación, la formación ocasional de una atmósfera explosiva consistente en una mezcla con aire de sustancias inflamables en forma de gas, vapor o niebla.
- C) Zona 0, área de trabajo en la que una atmósfera explosiva consistente en una mezcla con aire de sustancias inflamables en forma de gas, vapor o niebla está presente de modo permanente, o por un período de tiempo prolongado, o con frecuencia.
- D) Zona 22, área de trabajo en la que una atmósfera explosiva en forma de nube de polvo combustible en el aire está presente de forma permanente, o por un período de tiempo prolongado, o con frecuencia.

75.- A los efectos de lo dispuesto en el Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico, para realizar trabajos en alta tensión indique cuál de las siguientes afirmaciones NO es correcta:

- A) Los trabajos en alta tensión deberán ser realizados por trabajadores cualificados, que deberán ser autorizados por escrito por el empresario para realizar el tipo de trabajo que vaya a desarrollarse, tras comprobar su capacidad para hacerlo correctamente, de acuerdo al procedimiento establecido.
- B) El trabajo en alta tensión se efectuará bajo la dirección y vigilancia de un jefe de trabajo, que será el trabajador cualificado que asume la responsabilidad directa del mismo.
- C) La autorización por escrito para realizar un tipo de trabajo en alta tensión tendrá que renovarse cuando el procedimiento establecido para realizar ese tipo de trabajo cambie significativamente.
- D) La autorización por escrito para realizar un tipo de trabajo en alta tensión tendrá que renovarse cuando el trabajador haya dejado de realizar el tipo de trabajo en cuestión durante un período de tiempo superior a tres meses.

76.- Los valores límites ambientales (VLA) de exposición profesional para Agentes Químicos publicados por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) sirven para la evaluar la exposición del trabajador al agente químico por:

- A) Contacto.
- B) Ingestión.
- C) Inhalación.
- D) Dispersión.

77.- De acuerdo con el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo, indique cuál de las siguientes afirmaciones NO es correcta:

- A) Agente biológico del grupo 3: aquél que puede causar una enfermedad grave en el hombre y presenta un serio peligro para los trabajadores, con riesgo de que se propague a la colectividad y existiendo generalmente una profilaxis o tratamiento eficaz.
- B) En el anexo II de este Real Decreto se presenta una lista de agentes biológicos, clasificados en los grupos 2, 3, ó 4.
- C) Los laboratorios que manipulen materiales con respecto a los cuales exista incertidumbre acerca de la presencia de agentes biológicos que puedan causar una enfermedad en el hombre, pero que no tengan como objetivo trabajar con ellos como tales, cultivándolos o concentrándolos, deberían adoptar, al menos, el nivel 2 de contención.
- D) La lista de los trabajadores expuestos y los historiales médicos deberán conservarse durante un plazo mínimo de diez años después de finalizada la exposición; este plazo se ampliará hasta treinta años en caso de exposiciones que pudieran dar lugar a una infección que pueda tener secuelas importantes a largo plazo.

78.- A los efectos del Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido, indique cuál de las siguientes afirmaciones NO es correcta:

- A) Los valores superiores de exposición que dan lugar a una acción, referidos a los niveles de exposición diaria y a los niveles de pico, se fijan en: $L_{Aeq,d} = 85$ dB(A) y $L_{pico} = 137$ dB (C), respectivamente.
- B) Los valores inferiores de exposición que dan lugar a una acción, referidos a los niveles de exposición diaria y a los niveles de pico, se fijan en: $L_{Aeq,d} = 80$ dB(A) y $L_{pico} = 135$ dB (C), respectivamente.
- C) Al aplicar los valores límite de exposición, en la determinación de la exposición real del trabajador al ruido, no se tendrá en cuenta la atenuación que procuran los protectores auditivos individuales utilizados por los trabajadores.
- D) En circunstancias debidamente justificadas y siempre que conste de forma explícita en la evaluación de riesgos, para determinadas actividades, podrá utilizarse el nivel de exposición semanal al ruido para evaluar los niveles de ruido a los que los trabajadores están expuestos.

79.- Conforme al Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas, indique cuál de las siguientes afirmaciones NO es correcta:

- A) Para la vibración transmitida al sistema mano-brazo, el valor de exposición diaria normalizado para un período de referencia de ocho horas que da lugar a una acción se fija en $1,15$ m/s².
- B) Para la vibración transmitida al cuerpo entero, el valor de exposición diaria normalizado para un período de referencia de ocho horas que da lugar a una acción se fija en $0,5$ m/s².
- C) La disposición de que los trabajadores no deberán estar expuestos en ningún caso a valores superiores al valor límite de exposición, no será de aplicación en los sectores de la navegación marítima y aérea, en lo que respecta a las vibraciones transmitidas al cuerpo entero, en circunstancias debidamente justificadas y bajo ciertas condiciones.
- D) La exposición del trabajador a la vibración transmitida al sistema mano-brazo se medirá con arreglo a lo dispuesto en el anexo.

80.- Conforme a la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales, los instrumentos esenciales para la gestión y aplicación del plan de prevención de riesgos laborales son:

- A) La información y formación de los trabajadores.
- B) La investigación de accidentes.
- C) La evaluación de riesgos laborales y la planificación de la actividad preventiva.
- D) Ninguno de los anteriores.

81.- Conforme al artículo 14 del Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales, señale cuál de las siguientes afirmaciones, en relación con la persona o personas encargadas de la coordinación de las actividades preventivas, NO es correcta:

- A) Están facultadas para impartir a las empresas concurrentes las instrucciones que sean necesarias para el cumplimiento de sus funciones como persona encargada de la coordinación.
- B) Pueden proponer a las empresas concurrentes la adopción de medidas para la prevención de los riesgos existentes en el centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores presentes.
- C) Deberán contar con la formación preventiva correspondiente a las funciones del nivel superior.
- D) Están facultadas para acceder a cualquier zona del centro de trabajo.

82.- De acuerdo con el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, señale cuál de las siguientes afirmaciones respecto a la auditoría del sistema de prevención de la empresa NO es correcta:

- A) La primera auditoría deberá llevarse a cabo dentro de dos años siguientes al momento en que se disponga de la planificación de la actividad preventiva.
- B) La auditoría deberá ser repetida cada cuatro años, excepto cuando se realicen actividades incluidas en el anexo I de este real decreto, en que el plazo será de dos años.
- C) Los plazos de revisión de la auditoría se ampliarán en dos años en los supuestos en que la modalidad de organización preventiva de la empresa haya sido acordada con la representación especializada de los trabajadores en la empresa.
- D) En todo caso, deberá repetirse la auditoría cuando así lo requiera la autoridad laboral, previo informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, cuando se den determinadas circunstancias.

83.- Conforme al Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal, señalar cuáles de los siguientes trabajos pueden ser realizados por el personal de una empresa de trabajo temporal (ETT):

- A) Trabajos que impliquen la exposición a agentes biológicos de los grupos 3 y 4, según el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo, así como sus normas de modificación, desarrollo y adaptación al progreso técnico.
- B) Trabajos en obras de construcción a los que se refiere el anexo II del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.
- C) Trabajos en plataformas marinas.
- D) Ninguno de los anteriores.

84.- El titular de un complejo que realice una o varias actividades de las incluidas en el Anexo I del Real Decreto 508/2007, de 20 de abril, por el que se regula el suministro de información sobre emisiones del Reglamento E-PRTR y de las autorizaciones ambientales integradas, por encima de los umbrales de capacidad recogidos en el mismo, ha de comunicar las cantidades de emisiones a la atmósfera, al agua y al suelo de cualquiera de los contaminantes incluidos en el Anexo II de dicho Real Decreto, con una periodicidad:

- A) Anual.
- B) BIANUAL.
- C) Bienal.
- D) Quinquenal.

85.- En todos aquellos aspectos no regulados en el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrado de la contaminación, el procedimiento para otorgar la autorización ambiental integrada se ajustará a lo establecido en:

- A) La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
- B) La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
- C) La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
- D) Ninguna de las anteriores.

86.- ¿Cuál de las siguientes actuaciones se encuentra sometida a Autorización Ambiental Integrada?:

- A) Instalación de producción de energía eléctrica con combustión de biomasa de potencia térmica nominal superior a 50 MW.
- B) Almacenamiento subterráneo de gases combustibles.
- C) Instalación para la fabricación de material ferroviario.
- D) Discoteca.

87.- El Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire, sitúa como umbral de alerta para el dióxido de azufre, dentro de los objetivos de calidad del aire, un valor de:

- A) 500 $\mu\text{g}/\text{m}^3$.
- B) 400 $\mu\text{g}/\text{m}^3$.
- C) 300 $\mu\text{g}/\text{m}^3$.
- D) 200 $\mu\text{g}/\text{m}^3$.

88.- La competencia para la vigilancia y control de la calidad del aire en Andalucía a través de la Red de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire corresponde a:

- A) Los municipios.
- B) El Consejo de Gobierno.
- C) La Consejería competente en materia de salud.
- D) La Consejería competente en materia de medio ambiente.

89.- El control interno a realizar por la persona o entidad titular de una instalación donde se desarrolle una actividad potencialmente contaminadora de la atmósfera con un foco catalogado como grupo A que dispone de un sistema automático de medida para la monitorización de los contaminantes SO_2 y NO_x , tendrá, para dichos contaminantes, la siguiente periodicidad:

- A) No es necesario realizar control interno.
- B) 12 meses.
- C) 6 meses.
- D) 60 meses.

90.- Quedan excluidos del ámbito de aplicación de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido:

- A) Las actividades docentes.
- B) Las actividades industriales.
- C) Las actividades militares.
- D) Las actividades de espectáculos.

91.- Según establece el Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, con carácter general se medirán en continuo las concentraciones de SO_2 , NO_x y partículas en los gases residuales procedentes de cada instalación de combustión con una potencia térmica nominal total igual o superior a:

- A) 200 MW.
- B) 50 MW.
- C) 500 MW.
- D) 100 MW.

92.- Según el Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los criterios de seguimiento y evaluación del estado de las aguas superficiales y las normas de calidad ambiental, el estado de las masas de agua superficial quedará determinado por:

- A) El valor medio de su estado ecológico y químico.
- B) El mejor valor de su estado ecológico y químico.
- C) El peor valor de su estado ecológico y químico.
- D) Ninguno de los anteriores.

93.- Según el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano, la elaboración e implantación de un Plan sanitario del agua será obligatorio, al menos, para aquellas zonas de abastecimiento con más de:

- A) 10.000 habitantes.
- B) 50.000 habitantes.
- C) 100.000 habitantes.
- D) 500.000 habitantes.

94.- Conforme al Real Decreto 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las aguas de baño, anualmente se clasificarán las aguas de baño para un periodo no menor a una temporada completa, a raíz de la evaluación de la calidad de las aguas, como de calidad:

- A) Insuficiente, suficiente, buena, excelente.
- B) Mala, buena, óptima.
- C) Insuficiente, suficiente, notable.
- D) Muy mala, mala, buena, muy buena.

95.- A los efectos del Reglamento de Vertidos al Dominio Público Hidráulico y al Dominio Público Marítimo-Terrestre de Andalucía, aprobado por Decreto 109/2015, de 17 de marzo, no tienen la consideración de aguas residuales:

- A) Las urbanas y las de procesos industriales.
- B) Las evacuadas a través de aliviaderos de redes unitarias.
- C) Las pluviales no contaminadas.
- D) Las de refrigeración y las originadas en operaciones de limpieza, mantenimiento, sellos de equipos y /o servicios.

96.- Quedan excluidos del ámbito de aplicación del Reglamento que regula el régimen aplicable a los suelos contaminados, aprobado por Decreto 18/2015, de 27 de enero, los suelos ubicados en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía:

- A) Que estén permanentemente cubiertos por una lámina de agua superficial.
- B) En los que se desarrolle una actividad de producción de cobre.
- C) En los que se desarrolle una actividad de fundición de metales.
- D) En las que se desarrolle una actividad de preparación, curtido y acabado de cuero.

97.- En relación con el Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la autorización ambiental unificada, se establece el régimen de organización y funcionamiento del registro de autorizaciones de actuaciones sometidas a los instrumentos de prevención y control ambiental, de las actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y de las instalaciones que emiten compuestos orgánicos volátiles, y se modifica el contenido del Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, en todo caso tendrá la consideración de modificación sustancial de una actuación sometida a autorización ambiental unificada, aquella modificación que implique:

- A) Un incremento superior al 15% de la emisión másica de cualquiera de los contaminantes atmosféricos que la actividad tenga autorizados.
- B) Un incremento en el consumo de recursos naturales o materias primas superior al 50%.
- C) Un incremento de más de 1 decibelio (dBA) en la potencia acústica total de la instalación.
- D) Un incremento superior al 20% del caudal del vertido de la instalación.

98.- La modalidad de reducción de emisiones del Sistema Andaluz de Emisiones Registradas (SAER), como instrumento para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero previsto en la Ley 8/2018, de 8 de octubre, de medidas frente al cambio climático y para la transición hacia un nuevo modelo energético en Andalucía, será de aplicación a las actividades con un consumo eléctrico anual superior a:

- A) 1 GWh.
- B) 2 GWh.
- C) 3 GWh.
- D) Ninguna de las anteriores.

99.- En relación con la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, quedan exentos en todo caso de constituir garantía financiera obligatoria los operadores de aquellas actividades susceptibles de ocasionar daños cuya reparación se evalúe por una cantidad inferior a:

- A) 500.000 €.
- B) 300.000 €.
- C) 5.000.000 €.
- D) 3.000.000 €.

100.-La Red de Información Ambiental de Andalucía (REDIAM) fue creada por:

- A) La Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.
- B) La Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente.
- C) El Decreto 347/2011, de 22 de noviembre, por el que se regula la estructura y funcionamiento de la Red de Información Ambiental de Andalucía y el acceso a la información ambiental.
- D) Ninguna de los anteriores.

PREGUNTAS DE RESERVA

151.-Conforme al vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus ITC, ¿cuál de las siguientes afirmaciones NO es correcta en lo referente a las salas de máquinas?

- A) En las salas de máquinas con generadores de calor a gas se instalará un sistema de detección de fugas y corte de gas, con un detector por cada 50 m² de superficie de la sala, con un mínimo de dos.
- B) El nivel de iluminación medio en servicio de la sala de máquinas será suficiente para realizar los trabajos de conducción e inspección, como mínimo, de 200 lux, con una uniformidad media de 0,5.
- C) La altura mínima de la sala será de 2,50 m; respetándose una altura libre de tuberías y obstáculos sobre la caldera de 0,5 m.
- D) Las instalaciones que trabajen con agua a temperatura superior a 110 °C requieren sala de máquinas de riesgo alto.

152.-La formulación de la Estrategia de Innovación de Andalucía 2014-2020 (RIS3 Andalucía) se aprueba mediante Acuerdo de 18 de diciembre de 2012 del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, que inicia formalmente el proceso de redacción de esta Estrategia y señala los principios fundamentales de la misma. Indique cuál de los siguientes NO es uno de estos principios fundamentales:

- A) Orientar la política económica y movilizar las inversiones públicas y privadas hacia aquellas oportunidades de desarrollo basadas en la innovación.
- B) Dar respuesta al requerimiento derivado de la condicionalidad "ex ante" para acceder a los fondos que apoyan el Objetivo Temático de I+D en el período 2014-2020, que recoge el Anexo XI del Reglamento N° 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas a los Fondos Estructurales y de Inversión (EIE).
- C) Descubrir y aprovechar los puntos fuertes y oportunidades de especialización y potencial de excelencia de Andalucía.
- D) Involucrar a la Universidad y al resto de agentes del sistema de investigación e innovación, así como a la sociedad en general, en la innovación como principal fuerza impulsora del cambio estructural en la economía andaluza.

153.-El Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación, establece que los planes de gestión del riesgo de inundación se revisarán y se actualizarán a más tardar:

- A) El 22 de diciembre de 2019.
- B) El 22 de diciembre de 2020.
- C) El 22 de diciembre de 2021.
- D) El 22 de diciembre de 2022.

154.-De acuerdo con el Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural, para ejercer la actividad de distribución se considerará en cualquier caso que la capacidad económica de una empresa solicitante es suficiente si cuenta con unos recursos propios afectos a la actividad de distribución superiores a la mayor de las cantidades siguientes:

- A) 100.000 euros o el 25 por 100 del presupuesto de las nuevas instalaciones que pretenda realizar.
- B) 200.000 euros o el 25 por 100 del presupuesto de las nuevas instalaciones que pretenda realizar.
- C) 500.000 euros o el 40 por 100 del presupuesto de las nuevas instalaciones que pretenda realizar.
- D) 1.000.000 de euros o el 50 por 100 del presupuesto de las nuevas instalaciones que pretenda realizar.

155.-Conforme al diagnóstico del Plan Estratégico para la Agroindustria Andalucía, señale cuál de las siguientes afirmaciones en relación con la industria agroalimentaria NO es correcta:

- A) La industria de "Alimentación, bebidas y tabaco" es la rama manufacturera que más empleo genera en Andalucía.
- B) El peso del sector agroindustrial es muy relevante tanto en la UE como en España, país que se sitúa como uno de los principales de la UE en este sector.
- C) El VAB agroindustrial andaluz supone un 12% respecto al VAB agroindustrial español.
- D) El VAB que genera la industria agroalimentaria representa un 12% del VAB de la industria andaluza.